

【おそうじ浴槽 給湯機器・リモコン対応機種一覧表】

より快適にお使いいただくために、使用年数10年以上の温水機器は「取替え」をお勧めください。
 「取替え」時には、周辺オプションが付帯されていないかを確認し最適な機器提案をお願いします。

※品番の見方について(GT-Cを例としています)

GT-C		24		72		PA		W		-		BL	
GT-C		24		72		A		W		-		BL	

開発番号: 24 72 PA W - BL 認定品

形式	給湯能力(号数)
GT-C : 設置フリー形 (高効率タイプ)	24:24号
GT-CP : 設置フリー形 (高効率タイプ)	20:20号
GT-CV : 設置フリー形 三方井方式 (高効率タイプ)	16:16号

開発番号以下の型式については、組合せ可否に影響しないため省略しております。

※GRQ-GT(H)-CVタイプは非対応となります。

※1 本体品番末尾「-MB」があり、かつリモコン設定している場合使用可能
 ※2 専用の洗浄リモコンがあれば使用可能

タイプ		対象機種 シリーズ名 (該当ない場合は類似品番で判断)	代表リモコン (該当ない場合は類似品番で判断)	温水機器周辺オプション対応		
追だし	暖房			循環アダプター機能	システムバス機能	
				マイクロバブル	おそうじ浴槽	自動排水栓
○	-	GT-C**31シリーズ GT-**28シリーズ GT-**33シリーズ GT-**38シリーズ	RC-8201マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-8001マルチ	-	●	●
			RC-8051Pマルチ	-	●	●
			RC-8101マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-7501-1マルチ	-	●	●
○	-	GT-C**32シリーズ	RC-9101マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-9161マルチ	●	●	●
			RC-9001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-8201マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	▲ ※1	●	●
○	-	GT-**50シリーズ	RC-9101(-1)マルチ	-	●	●
			RC-9161マルチ	●	●	●
			RC-9001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-B001マルチ	-	●	●
○	-	GT-**51(S)AWX-FF	RC-9001マルチ	-	●	●
			RC-9101(-1)マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-**53シリーズ	RC-9001マルチ	-	●	●
			RC-9101(-1)マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-E9001マルチ	-	●	●
			RC-E9101(-1)マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-**54シリーズ	RC-9101(-1)マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-C**42シリーズ	RC-E9101マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-E9001マルチ	●	●	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
○	-	GT-C**43シリーズ	RC-3101マルチ	-	-	-
○	-	GT-C**32-Eシリーズ	RC-E9101-1マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	-	●	●
○	-	GT-C(P)**52シリーズ	RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
			RC-E9101-1マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-E9161-1マルチ	●	▲ ※2	●
○	-	GT-C**52-2シリーズ GT-C**52-KSシリーズ	RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
			RC-D101Eマルチ	-	▲ ※2	●
			RC-D161Eマルチ	●	▲ ※2	●

【おそうじ浴槽 給湯機器-リモコン対応機種一覧表】

ガス給湯機器

より快適にお使いいただくために、使用年数10年以上の温水機器は「取替え」をお勧めください。
 「取替え」時には、周辺オプションが付帯されていないかを確認し最適な機器提案をお願いします。

※品番の見方について(GT-Cを例としています)



※GRQ-GT(H)-CVタイプは非対応となります。

※1 本体品番末尾「-MB」があり、かつリモコン設定している場合使用可能
 ※2 専用の洗浄リモコンがあれば使用可能

タイプ		対象機種 シリーズ名 (該当ない場合は類似品番で判断)	代表リモコン (該当ない場合は類似品番で判断)	温水機器周辺オプション対応		
追だし	暖房			循環アダプター機能	システムバス機能	
				マイクロバブル	おそうじ浴槽	自動排水栓
○	-	GT-**50-2シリーズ	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-9001 マルチ	●	●	●
			RC-D101 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-D161S	●	▲ ※2	●
○	-	GT-1644SAWXS-F-1	RC-B001M/B001S-TN	-	▲ ※2	●
○	-	GT-C(P)**63シリーズ	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001 マルチ	-	●	●
			RC-D101E マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-**51FF(FFA)-2シリーズ GT-**53-2シリーズ	RC-D101 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-C**62PAWX	RC-G001E マルチ	●	●	●
			RC-G061PE マルチ	●	●	●
○	-	GT-C(P)**62シリーズ	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-G001E マルチ	●	●	●
			RC-G061PE マルチ	●	●	●
			RC-J101E マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-C(P)**6シリーズ GT-C**52-SFF-2	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001 マルチ	●	●	●
			RC-J101E マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-J161E マルチ	●	▲ ※2	●
○	-	SRT-C**61シリーズ	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-J101E マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-**60シリーズ SRT-**60シリーズ	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001 マルチ	●	●	●
			RC-J101 マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-**51FF(FFA)-2 GT-**53-2シリーズ	RC-J101 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-C(P)**63シリーズ	RC-A001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001 マルチ	-	●	●
			RC-J101E マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-G001EW-1 マルチ	-	●	●

【おそうじ浴槽 給湯機器-リモコン対応機種一覧表】

ガス給湯機器

より快適にお使いいただくために、使用年数10年以上の温水機器は「取替え」をお勧めください。
 「取替え」時には、周辺オプションが付帯されていないかを確認し最適な機器提案をお願いします。

※品番の見方について(GT-Cを例としています)



※GRQ-GT(H)-CVタイプは非対応となります。

※1 本体品番末尾「-MB」があり、かつリモコン設定している場合使用可能
 ※2 専用の洗浄リモコンがあれば使用可能

タイプ		対象機種 シリーズ名 (該当ない場合は類似品番で判断)	代表リモコン (該当ない場合は類似品番で判断)	温水機器周辺オプション対応		
追いだし	暖房			循環アダプター機能	システムバス機能	
				マイクロバブル	おそうじ浴槽	自動排水栓
○	-	GT-**60-1シリーズ	RC-G001EW-1マルチ	●	●	●
			RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
			RC-J101マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-J161S	●	▲ ※2	●
○	-	GT-**53-4シリーズ GT-**53-5シリーズ	RC-G001EW-1マルチ	-	●	●
			RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	-	●	●
			RC-J101マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-J161S	-	▲ ※2	●
○	-	GT-C**62PAWX-2シリーズ GT-C**62PARX-2シリーズ	RC-G001E(W-2)マルチ	-	●	●
			RC-G061PEマルチ	-	●	●
○	-	GT-C(P)**62(S)AWX-2シリーズ	RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-G001E(W-2)マルチ	-	●	●
			RC-G061PEマルチ	●	●	●
			RC-J101Eマルチ	-	▲ ※2	●
			RC-J161Eマルチ	●	▲ ※2	●
○	-	GT-**60(S)AWX-2シリーズ	RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-G001E(W-2)マルチ	-	●	●
			RC-G061PEマルチ	●	●	●
			RC-J101マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-J161S	●	▲ ※2	●
○	-	GT-C**72(P)AWAシリーズ GT-C**72(P)ARシリーズ	RC-K061PEWマルチ	●	●	●
			RC-K001PEWマルチ	-	●	●
			RC-K001Eマルチ	-	●	●
○	-	GT-C(P)**72(S)AWシリーズ	RC-A001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-B001マルチ	-	▲ ※2	●
			RC-K061PEWマルチ	●	●	●
			RC-K001PEWマルチ	-	●	●
			RC-K001Eマルチ	-	●	●
			RC-J101Eマルチ	-	▲ ※2	●
○	-	GT-**70PAWシリーズ	RC-K061PEWマルチ	●	●	●
			RC-K001PEWマルチ	-	●	●
			RC-K001Eマルチ	-	●	●

【おそうじ浴槽 給湯機器-リモコン対応機種一覧表】

ガス給湯機器

より快適にお使いいただくために、使用年数10年以上の温水機器は「取替え」をお勧めください。
 「取替え」時には、周辺オプションが付帯されていないかを確認し最適な機器提案をお願いします。

※品番の見方について(GT-Cを例としています)



※GRQ-GT(H)-CVタイプは非対応となります。

※1 本体品番末尾「-MB」があり、かつリモコン設定している場合使用可能
 ※2 専用の洗浄リモコンがあれば使用可能

タイプ		対象機種 シリーズ名 (該当ない場合は類似品番で判断)	代表リモコン (該当ない場合は類似品番で判断)	温水機器周辺オプション対応		
追いただき	暖房			循環アダプター機能	システムバス機能	
				マイクロバブル	おそうじ浴槽	自動排水栓
○	-	GT-**70(S)AWシリーズ	RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-B001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-K061 PEWマルチ	●	●	●
			RC-K001 PEWマルチ	—	●	●
			RC-K001Eマルチ	—	●	●
			RC-J101Eマルチ	—	▲ ※2	●
			RC-J161Eマルチ	●	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**36シリーズ	RC-8001マルチ	—	●	●
			RC-8051Pマルチ	—	●	●
			RC-8112マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**38シリーズ	RC-9134Pマルチ	▲ ※1	▲ ※2	●
			RC-9112マルチ	▲ ※1	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**39シリーズ GTH-C**41シリーズ	RC-9001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-A001マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-9109-1マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**40シリーズ	RC-9112-1マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-9132-1マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	—	●	●
			RC-9112(-1)マルチ	▲ ※1	▲ ※2	●
○	○	GTH-***44シリーズ GTH-***45シリーズ	RC-9001(-1)マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-A001マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-E9112(-1)マルチ	▲ ※1	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**46シリーズ GTH-C**47シリーズ	RC-E9001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-A001マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	▲ ※1	●	●
			RC-9109-1マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C(P)**47シリーズ GTH-C(P)**48シリーズ	RC-9112-1マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-9132-1マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-A001マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
			RC-E9001Dマルチ	●	●	●
			RC-E9109-1マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-E9112(-1)マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-E9132(-1)マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-E9162マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C2448(S)AW6Hシリーズ	RC-E9112(-1)マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-E9001マルチ	●	●	●
			RC-A001マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
○	○	GTH-C**49シリーズ GTH-C(P)**50シリーズ GTH-C(P)**51シリーズ	RC-A001マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001マルチ	●	●	●
			RC-D112Eマルチ	—	▲ ※2	●
			RC-D161Eマルチ	●	▲ ※2	●

【おそうじ浴槽 給湯機器-リモコン対応機種一覧表】

ガス給湯機器

より快適にお使いいただくために、使用年数10年以上の温水機器は「取替え」をお勧めください。
 「取替え」時には、周辺オプションが付帯されていないかを確認し最適な機器提案をお願いします。

※品番の見方について(GT-Cを例としています)



※GRQ-GT(H)-CVタイプは非対応となります。

※1 本体品番末尾「-MB」があり、かつリモコン設定している場合使用可能
 ※2 専用の洗浄リモコンがあれば使用可能

タイプ		対象機種 シリーズ名 (該当ない場合は類似品番で判断)	代表リモコン (該当ない場合は類似品番で判断)	温水機器周辺オプション対応		
追いだき	暖房			循環アダプター機能	システムバス機能	
				マイクロバブル	おそうじ浴槽	自動排水栓
○	○	GTH-**44-1シリーズ GTH-**45-1シリーズ	RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001 マルチ	●	●	●
			RC-D112 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-D161S	●	▲ ※2	●
○	○	GTH-C(P)**50-1シリーズ GTH-C(P)**51-1シリーズ	RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-G001E マルチ	●	●	●
			RC-G061PE マルチ	●	●	●
			RC-J112E マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**49シリーズ GTH-C**47-3シリーズ GTH-C**48-1シリーズ	RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-C001 マルチ	●	●	●
			RC-J112E マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-J161E マルチ	●	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**50-SFF-KRシリーズ GTH-C2452-SFF-KRシリーズ	RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-G001E マルチ	●	●	●
			RC-J112E マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C**49-2シリーズ	RC-J161E マルチ	●	▲ ※2	●
			RC-G001E マルチ	●	●	●
			RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C(P)**60シリーズ GTH-C(P)**61シリーズ GTH-C**59シリーズ GTH-C**53シリーズ	RC-G001E(W-1) マルチ	●	●	●
			RC-G061PE マルチ	●	●	●
			RC-J112E マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-J161E マルチ	●	▲ ※2	●
			RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
○	○	GTH-C(P)**60/**61-1シリーズ GTH-C**59(PA)-1シリーズ GTH-C**63シリーズ	RC-G001E(W-3) マルチ	●	●	●
			RC-G061PE マルチ	●	●	●
			RC-J112E マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-J161E マルチ	●	▲ ※2	●
○	○	GTH-**54シリーズ	RC-A001 マルチ	—	▲ ※2	●
			RC-G001E(W-3) マルチ	●	●	●
			RC-G061PE マルチ	●	●	●
			RC-J112E マルチ	—	▲ ※2	●
○	—	SH-GTC2400Aシリーズ SH-GTC2410Aシリーズ SH-GTC2410A-MSシリーズ	RC-J161E マルチ	●	▲ ※2	●
			RC-C057P マルチ	●	●	●
			RC-G057(P)E マルチ	●	●	●
			RC-G057PEW マルチ	●	●	●
○	○	SH-GTHC2400ADシリーズ SH-GTHC2410ADシリーズ SH-GTHC2410AD-MSシリーズ	RC-G057(P)E マルチ	●	●	●
			RC-G057PEW マルチ	●	●	●
			RC-B057 マルチセット	—	▲ ※2	●
○	—	SH-GTC2420Aシリーズ	RC-G057(P)E マルチ	●	●	●
			RC-G057PEW マルチ	●	●	●

【おそうじ浴槽 給湯機器-リモコン対応機種一覧表】

ガス給湯機器

より快適にお使いいただくために、使用年数10年以上の温水機器は「取替え」をお勧めください。
 「取替え」時には、周辺オプションが付帯されていないかを確認し最適な機器提案をお願いします。

※品番の見方について(GT-Cを例としています)



※GRQ-GT(H)-CVタイプは非対応となります。

※1 本体品番末尾「-MB」があり、かつリモコン設定している場合使用可能
 ※2 専用の洗浄リモコンがあれば使用可能

タイプ		対象機種 シリーズ名 (該当ない場合は類似品番で判断)	代表リモコン (該当ない場合は類似品番で判断)	温水機器周辺オプション対応		
追だし	暖房			循環アダプター機能	システムバス機能	
				マイクロバブル	おそうじ浴槽	自動排水栓
○	-	SH-GTC2410A-2シリーズ	RC-G057Eマルチ	●	●	●
			RC-G057PE-2マルチ	●	●	●
			RC-G057PEW-2マルチ	●	●	●
○	○	SH-GTHC2410AD-2シリーズ	RC-G057Eマルチ	●	●	●
			RC-G057PEマルチ	●	●	●
			RC-G057PEW-2マルチ	●	●	●
○	-	SH-GTC2420A-2シリーズ	RC-B057マルチセット	-	▲ ※2	●
			RC-G057Eマルチ	●	●	●
			RC-G057PEマルチ	●	●	●
			RC-G057PEW-2マルチ	●	●	●
○	○	SH-GTHC2420A-2シリーズ	RC-B057マルチセット	-	▲ ※2	●
			RC-G057Eマルチ	●	●	●
			RC-G057PEマルチ	●	●	●
			RC-G057PEW-2マルチ	●	●	●
○	○	SH-Q0700シリーズ	RC-G057PEW-2マルチ	接続される給湯機器の対応可否に準ずる		
○	-	SH-GTC2410A-PV-2シリーズ	RC-G057Eマルチ	●	●	●
			RC-G057PE-2マルチ	●	●	●
			RC-G057PEW-2マルチ	●	●	●
○	○	SH-GTHC2410AD-PV-2シリーズ	RC-G057Eマルチ	●	●	●
			RC-G057PEマルチ	●	●	●
			RC-G057PEW-2マルチ	●	●	●