

フルオートタイプ

4万キロ 給湯 ▶ 46.5kW (40,000kcal/h)  
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

設計標準 10年 特定 点検  
使用期間 保証 検  
見まもり 自動お湯  
自動お湯  
マド  
追いだし  
たし湯  
たし水  
洗上予約 PRO TEC  
ターボ給湯  
低温出湯  
比例制御  
省電力モード  
呼出  
ヒーター 3F  
RCS対応  
SKB対応  
QU-1対応  
給湯機対応  
エネポ対応  
グリーン購入法適合商品  
おまかせ自動  
排水性

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。★2 RC-G001系リモコン選定時。  
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-4706AY

希望小売価格 ¥479,930 (税抜¥436,300)  
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)  
合計価格 ¥538,560 (税抜¥489,600)

オプション部材  
排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)  
据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)



OTQ-4706AY 055BF01  
OTQ-4706AY BL 055BF02

※ふる継手、送油管は別売です。

オートタイプ

4万キロ 給湯 ▶ 46.5kW (40,000kcal/h)  
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

設計標準 10年 特定 点検  
使用期間 保証 検  
マド  
追いだし  
たし湯  
たし水  
洗上予約 PRO TEC  
ターボ給湯  
低温出湯  
比例制御  
省電力モード  
呼出  
ヒーター 3F  
エネポ対応  
RCS対応 SKB対応 QU-1対応 給湯機対応 自動排水性

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。★2 RC-G001系リモコン選定時。  
★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-4706SAY

希望小売価格 ¥440,990 (税抜¥400,900)  
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)  
合計価格 ¥499,620 (税抜¥454,200)

オプション部材  
排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)  
据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)



OTQ-4706SAY 055CD01  
OTQ-4706SAY BL 055CD02

※ふる継手、送油管は別売です。

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-4706AYS

希望小売価格 ¥499,400 (税抜¥454,000)  
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)  
合計価格 ¥558,030 (税抜¥507,300)

オプション部材  
排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)  
据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)



ステンレス外装  
OTQ-4706AYS 055CA01  
OTQ-4706AYS BL 055CA02

※ふる継手、送油管は別売です。

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-4706SAYS

希望小売価格 ¥460,460 (税抜¥418,600)  
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)  
合計価格 ¥519,090 (税抜¥471,900)

オプション部材  
排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)  
据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)



ステンレス外装  
OTQ-4706SAYS 055CE01  
OTQ-4706SAYS BL 055CE02

※ふる継手、送油管は別売です。

選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

<インターホン付もあります>

●RC-G001PEW-1マルチセット(T)  
¥68,640 (税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J101マルチセット(T) ¥41,360 (税抜¥37,600) 0709510



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン  
RC-8001A<非防水形> ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956  
ふる自動スイッチ付サプリリモコン  
RC-8001AJ<非防水形> ¥16,940 (税抜¥15,400) 0702965  
浴室サプリリモコン  
RC-8001B<防水形> ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サプリリモコン用  
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)  
●台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用  
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)  
循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)  
オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)  
浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)  
送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)

オートタイプ

3万キロ 給湯 ▶ 37.2kW (32,000kcal/h)  
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

設計標準 10年 特定 点検  
使用期間 保証 検定  
マイド 追いだし たし湯 たし水 沸上り予約 PRO TEC 低温湯出湯  
比例制御 省電力モード 呼出 ヒーター 3F RCS対応 SKB対応  
※1 ※2 ※3  
※1 RCS接続基板ユニットが必要。 ※2 RC-G001系リモコン選定時。 ※3 給湯接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。  
QU-1対応 節電対応 お風呂自動排水 自動換水 エネボ対応  
グリーン購入法適合商品

標準

3万キロ 給湯 ▶ 37.2kW (32,000kcal/h)  
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

設計標準 10年 特定 点検  
使用期間 保証 検定  
マイド 追いだし お知らせ PRO TEC 低温湯出湯 比例制御 省電力モード  
呼出 ヒーター 3F RCS対応 SKB対応 節電対応 ソーラー対応 エネボ対応  
★ RCS接続基板ユニットが必要です。  
グリーン購入法適合商品

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706SAY

希望小売価格 ¥414,920 (税抜¥377,200)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508 ¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥473,550 (税抜¥430,500)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706SAY 055DE01  
OTQ-3706SAY BL 055DE02



屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706SAYS

希望小売価格 ¥434,500 (税抜¥395,000)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508 ¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥493,130 (税抜¥448,300)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706SAYS 055DF01  
OTQ-3706SAYS BL 055DF02



屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706Y-RC

希望小売価格 ¥366,850 (税抜¥333,500)

マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706Y-RC 056BF01  
OTQ-3706Y-RC BL 056BF02



屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706YS-RC

希望小売価格 ¥386,430 (税抜¥351,300)

マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥8,470 (税抜¥7,700)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,110 (税抜¥10,100)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706YS-RC 056CA01  
OTQ-3706YS-RC BL 056CA02



選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

<インターホン付もあります>

●RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640 (税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J101マルチセット(T) ¥41,360 (税抜¥37,600) 0709510



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956

ふる自動スイッチ付サプリリモコン

RC-8001AJ(非防水形) ¥16,940 (税抜¥15,400) 0702965

浴室サプリリモコン

RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-B003S



台所リモコン RC-B003M(T)

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956

浴室サプリリモコン

RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171



サーモ付き混合栓を使ってお湯を行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯の適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)  
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サプリリモコン用

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)

●台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)

循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)

オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)

浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)

送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)

フルオートタイプ

4万キロ

給湯 ▶46.5kW(40,000kcal/h)  
ふる ▶15.0kW(12,900kcal/h)

設計標準使用期間 10年 特定保証製品 点検お知らせ

★2 見まもり  
★1 自動お湯洗い  
★2 自動お湯洗い  
★1 マルチ給湯  
★2 マルチ給湯  
★1 追いだし  
★2 追いだし  
★1 たし湯  
★2 たし湯  
★1 たし水  
★2 たし水

★1 湯上予約  
★2 PRC TEC  
★1 ターボ給湯  
★2 ターボ給湯  
★1 低温度出湯  
★2 低温度出湯  
★1 比例制御  
★2 比例制御  
★1 省電力モード  
★2 省電力モード  
★1 呼出  
★2 呼出

★1 ヒーター  
★2 3F  
★1 RCS対応  
★2 RCS対応  
★1 QUJ対応  
★2 QUJ対応  
★1 SKB対応  
★2 SKB対応  
★1 お湯洗い浴槽  
★2 お湯洗い浴槽  
★1 自動排水  
★2 自動排水  
★1 エネポ対応  
★2 エネポ対応

グリーン購入法適合商品

低NOx

- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 RC-G001系リモコン選定時。
- ★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。
- ★4 屋外設置のみ ※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内/屋外兼用形 本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-4706AF

FE 近接設置 給湯機対応

リモコン別売

希望小売価格 ¥470,910 (税抜¥428,100)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥529,540 (税抜¥481,400)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTQ-4706AF 055CB01  
OTQ-4706AF BL 055CB02

屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥9,680 (税抜¥8,800) 0501531を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168を手配してください。

屋内据置形 本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-4706AFF

FF 近接設置 給湯機対応

リモコン別売

希望小売価格 ¥483,780 (税抜¥439,800)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)

FF-101A薄形給排気筒セット※1  
0500340 ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥564,740 (税抜¥513,400)

【給排気延長】7m3曲がり以内 給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

OTQ-4706AFF 055CC01  
OTQ-4706AFF BL 055CC02

※ふる継手は別売です。

オートタイプ

4万キロ

給湯 ▶46.5kW(40,000kcal/h)  
ふる ▶15.0kW(12,900kcal/h)

設計標準使用期間 10年 特定保証製品 点検お知らせ

★1 マルチ給湯  
★2 マルチ給湯  
★1 追いだし  
★2 追いだし  
★1 たし湯  
★2 たし湯  
★1 たし水  
★2 たし水

★1 湯上予約  
★2 PRC TEC  
★1 ターボ給湯  
★2 ターボ給湯  
★1 低温度出湯  
★2 低温度出湯  
★1 比例制御  
★2 比例制御  
★1 省電力モード  
★2 省電力モード  
★1 呼出  
★2 呼出

★1 ヒーター  
★2 3F  
★1 RCS対応  
★2 RCS対応  
★1 QUJ対応  
★2 QUJ対応  
★1 SKB対応  
★2 SKB対応  
★1 お湯洗い浴槽  
★2 お湯洗い浴槽  
★1 自動排水  
★2 自動排水  
★1 エネポ対応  
★2 エネポ対応

グリーン購入法適合商品

低NOx

- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 RC-G001系リモコン選定時。
- ★3 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。
- ★4 屋外設置のみ ※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内/屋外兼用形 本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-4706SAF

FE 近接設置 給湯機対応

リモコン別売

希望小売価格 ¥431,750 (税抜¥392,500)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥490,380 (税抜¥445,800)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTQ-4706SAF 055CF01  
OTQ-4706SAF BL 055CF02

屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥9,680 (税抜¥8,800) 0501531を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168を手配してください。

屋内据置形 本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-4706SAFF

FF 近接設置 給湯機対応

リモコン別売

希望小売価格 ¥444,840 (税抜¥404,400)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508  
¥58,630 (税抜¥53,300)

FF-101A薄形給排気筒セット※1  
0500340 ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥525,800 (税抜¥478,000)

【給排気延長】7m3曲がり以内 給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

OTQ-4706SAFF 055DA01  
OTQ-4706SAFF BL 055DA02

※ふる継手は別売です。

選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

(インターホン付もあります)

●RC-G001PEW-1マルチセット(T)  
¥68,640 (税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J101マルチセット(T) ¥41,360 (税抜¥37,600) 0709510



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956

ふる自動スイッチ付サブリモコン

RC-8001AJ(非防水形) ¥16,940 (税抜¥15,400) 0702965

浴室サブリモコン

RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171

共通必要別売部材

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン用  
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サブリモコン用  
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

共通オプション部材

- オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)
- オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)
- 送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)

仕様表 P.79~

関連部材 P.84~

本体寸法図 P.106~

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

## 標準タイプ

### 4万キロ

給湯 ▶ 46.5kW (40,000kcal/h)  
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
- ★2 屋外設置のみ

グリーン購入法適合商品



※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内/屋外兼用形

本体寸法 / H790×W270×D575(mm)

## OTQ-4706F-RC

FE 近接設置

希望小売価格 ¥396,770 (税抜¥360,700)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTQ-4706F-RC 055DB01  
OTQ-4706F-RC BL 055DB02

屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥9,680 (税抜¥8,800) 0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

屋内据置形

本体寸法 / H790×W270×D575(mm)

## OTQ-4706FF-RC

FF 近接設置

希望小売価格 ¥409,750 (税抜¥372,500)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

0500340 ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥432,080 (税抜¥392,800)

【給排気延長】7m3曲がり以内

給気筒径 φ80  
排気筒径 φ80

OTQ-4706FF-RC 055DC01  
OTQ-4706FF-RC BL 055DC02

※ふる継手は別売です。

## 標準タイプ

### 3万キロ

給湯 ▶ 37.2kW (32,000kcal/h)  
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
- ★2 屋外設置のみ

グリーン購入法適合商品



※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内/屋外兼用形

本体寸法 / H790×W270×D575(mm)

## OTQ-3706F-RC

FE 近接設置

希望小売価格 ¥357,720 (税抜¥325,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTQ-3706F-RC 056CB01  
OTQ-3706F-RC BL 056CB02

屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥9,680 (税抜¥8,800) 0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

屋内据置形

本体寸法 / H790×W270×D575(mm)

## OTQ-3706FF-RC

FF 近接設置

希望小売価格 ¥370,700 (税抜¥337,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

0500340 ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥393,030 (税抜¥357,300)

【給排気延長】7m3曲がり以内

給気筒径 φ80  
排気筒径 φ80


OTQ-3706FF-RC 056CC01  
OTQ-3706FF-RC BL 056CC02

※ふる継手は別売です。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付

音声ガイド



浴室リモコン RC-B003S

+



台所リモコン RC-B003M(T)

注意

サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956

浴室サプリリモコン

RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171

共通必要別売部材

- 浴室リモコン・浴室サプリリモコン用  
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用  
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

共通オプション部材

- オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)
- オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)
- 送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)