

ガスふろ給湯器 GT-Cシリーズ・SRT-Cシリーズ・HCT-Cシリーズ・GRQ-Cシリーズ 【潜熱回収型高効率温水機器(エコジョーズ)】

(付表 N0002-20210315)

自己適合
宣言書

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
491	HCT-C246AWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
492	HCT-C246ARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
493	HCT-C246SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
494	HCT-C246SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
495	HCT-C206ARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
496	HCT-C206SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
497	HCT-C2462SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
498	HCT-C2462AWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
499	HCT-C2462SAWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
500	HCT-C2462SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
501	HCT-C2062AWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
502	HCT-C2062SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
503	HCT-C2062SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
504	HCT-C2062SAWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
505	HCT-C2462AWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
506	HCT-C2462AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
507	HCT-C2462ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
508	HCT-C2462SAWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
509	HCT-C2462SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
510	HCT-C2462SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
511	HCT-C2062AWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
512	HCT-C2062AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
513	HCT-C2062ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
514	HCT-C2062SAWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
515	HCT-C2062SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
516	HCT-C2062SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
517	HCT-C1662AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
518	HCT-C1662ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
519	HCT-C1662SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
520	HCT-C1662SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
521	GRQ-C2462SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
522	GRQ-C2462AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
523	GRQ-C2062SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
524	GRQ-C2062AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
525	GRQ-C1662SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
526	GRQ-C1662AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
527	GRQ-C2462AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
528	GRQ-C2462SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
529	GRQ-C2062AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
530	GRQ-C2062SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
531	GRQ-C1662AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
532	GRQ-C1662SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	

自己適合宣言書

* 以降の商品は第三者認証の書類(形式認証(JIA))が性能根拠となりますので、自己適合宣言の対象ではありません。





No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
187	SRT-C1671SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.5%	—	A	
188	SRT-C1671SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
189	SRT-C1671SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
190	SRT-C1671SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.5%	—	A	
191	HCT-C2472AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
192	HCT-C2472AR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
193	HCT-C2472SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
194	HCT-C2472SAR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
195	HCT-C2072AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
196	HCT-C2072AR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
197	HCT-C2072SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
198	HCT-C2072SAR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
199	HCT-C1672AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
200	HCT-C1672AR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
201	HCT-C1672SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	
202	HCT-C1672SAR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	A	