


ガス温水暖房熱源機 GTH-Cシリーズ【潜熱回収型高効率温水機器(エコジョーズ)】


* GTH-Cシリーズの一覧表に記載の「給湯部 効率」はJIA(第三者機関)にて測定された測定値からの換算値を記載しているため、第三者認証の書類が性能根拠となります。

このため、GTH-Cシリーズは自己適合宣言書の対象ではありません。


GTH-C(P)**47シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C1647AW3H-SFF-1BL	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
2	GTH-C1647AW3H-SFF-1-GBL	FT2814AFSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
3	GTH-C1647SAW3H-SFF-1BL	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
4	GTH-C1647SAW3H-SFF-1-GBL	FT2814AFSSW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
5	GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
6	GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	


GTH-C(P)**48シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C2448AW3H-SFF-1BL	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
2	GTH-C2448AW3H-SFF-1-GBL	FT4214AFSAW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
3	GTH-C2448AW6H-SFF-1BL	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
4	GTH-C2448AW6H-SFF-1-GBL	FT4214AFSAW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
5	GTH-C2448AWD-T-1-KO	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
6	GTH-C2448SAW3H-SFF-1BL	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
7	GTH-C2448SAW3H-SFF-1-GBL	FT4214AFSSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
8	GTH-C2448SAW6H-SFF-1BL	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
9	GTH-C2448SAW6H-SFF-1-GBL	FT4214AFSSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	

GTH-C**49シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C2449AWD-2BL	FT4218KRSAWCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
2	GTH-C2449SAWD-2BL	FT4218KRSSWCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
3	GTH-C2449SAWD-IS-2	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
4	GTH-C2049AWD-2BL	FT3518KRSAWCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
5	GTH-C2049SAWD-2BL	FT3518KRSSWCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	

GTH-C(P・V)**50シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C1650SAWBL	FT2816ARSSCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
2	GTH-C1650AWBL	FT2816ARSACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
3	GTH-C1650SAW3HBL	FT2816ARSSW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
4	GTH-C1650AW3HBL	FT2816ARSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
5	GTH-C2050AWD-T-KO	-	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	-	93.0%	A	
6	GTH-C2450SAWBL	FT4216ARSSCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
7	GTH-C2450SAW-LBL	FT4216ARS2SCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
8	GTH-C2450SAW-TBL	FT4216ARS4SCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
9	GTH-C2450SAW-TBBL	FT4216ARS8SCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
10	GTH-C2450SAW-HBL	FT4216ARS9SCM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
11	GTH-C2450AWBL	FT4216ARSACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
12	GTH-C2450AW-LBL	FT4216ARS2ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
13	GTH-C2450AW-TBL	FT4216ARS4ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	
14	GTH-C2450AW-TBBL	FT4216ARS8ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	-	92.5%	A	

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の分類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
153	GTH-CP2461SAW3H-L-1BLL	FT4222ARS2SW3P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
154	GTH-CP2461SAW3H-T-1BLL	FT4222ARS4SW3P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
155	GTH-CP2461SAW3H-H-1BLL	FT4222ARS9SW3P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
156	GTH-CP2461AW3H-L-1BLL	FT4222ARS2AW3P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
157	GTH-CP2461AW3H-T-1BLL	FT4222ARS4AW3P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
158	GTH-CP2461AW3H-H-1BLL	FT4222ARS9AW3P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
159	GTH-CP2461SAW6H-L-1BLL	FT4222ARS2SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
160	GTH-CP2461SAW6H-T-1BLL	FT4222ARS4SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
161	GTH-CP2461SAW6H-H-1BLL	FT4222ARS9SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
162	GTH-CP2461AW6H-L-1BLL	FT4222ARS2AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
163	GTH-CP2461AW6H-T-1BLL	FT4222ARS4AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
164	GTH-CP2461AW6H-H-1BLL	FT4222ARS9AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

GTH-C**62シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の分類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C2462AWD-SFF-KR	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
2	GTH-C2462SAWD-SFF-KR	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
3	GTH-C2462AWPD-SFF-KR	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
4	GTH-C2462SAWPD-SFF-KR	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

GTH-C**63シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の分類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C2463AW6H	FT4222LRSAW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
2	GTH-C2463SAW6H	FT4222LRSSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
3	GTH-C2463AW3H	FT4222LRSAW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
4	GTH-C2463SAW3H	FT4222LRSSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

ガス暖房専用熱源機 GH-Cシリーズ 【潜熱回収型高効率温水機器】

※プログラムのタグは、暖冷房-暖房設備-(暖房設備機器または放熱器の種類を設定)-温水暖房を設置する場合、から入ります。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

GH-C2310シリーズ

No.	ノーツ品名	FT品名	※温水暖房機の種類		暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GH-C2310WDBL	FS2317ARSWC	温水暖房専用型	ガス潜熱回収型温水暖房機	87.0%	—	—	A	