

フルオートタイプ

4万キロ

給湯 ▶ 46.5kW(40,000kcal/h)
ふる ▶ 15.0kW(12,900kcal/h)

★3 見まもり 心臓部 オート 自動ふる 確認 マイルが 追いだし ぬるく たつぶり 沸上予約 PRO TEC ターボ 給湯 低温度 出湯 比例 制御 呼出 ヒーター 3F 近接 設置

★2 RCS-2B 対応 給湯検知 対応 QU-1 対応 おそうじ 自動 浴槽 排水栓

★1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切り替えが必要です。
★2 RCS接続基板ユニットが必要です。
★3 RC-G001系リモコン選定时。

設計標準 使用期間 10年 特定 保守製品 点検 お知らせ 低NOx

グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形 本体寸法/H690×W470×D210(mm)

OTQ-G4706AW

リモコン別売

希望小売価格 ¥491,590 (税抜¥446,900)
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630 (税抜¥53,300)
合計価格 ¥550,220 (税抜¥500,200)



オプション部材
排気カバーC35 0500272 ¥8,470 (税抜¥7,700)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-G4706AW 055FF01
OTQ-G4706AW BL 055FF02

屋外壁掛形 本体寸法/H690×W470×D210(mm)

OTQ-G4706AWS

リモコン別売

希望小売価格 ¥511,170 (税抜¥464,700)
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630 (税抜¥53,300)
合計価格 ¥569,800 (税抜¥518,000)



オプション部材
排気カバーC35 0500272 ¥8,470 (税抜¥7,700)

※ふる継手、送油管は別売です。

ステンレス外表

OTQ-G4706AWS 056AA01
OTQ-G4706AWS BL 056AA02

屋内壁掛形 本体寸法/H600×W470×D210(mm)

OTQ-G4706AWFF

リモコン別売

希望小売価格 ¥485,210 (税抜¥441,100)
RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630 (税抜¥53,300)
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)
0500278 ¥22,330 (税抜¥20,300)
合計価格 ¥566,170 (税抜¥514,700)



オプション部材
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用) 0500341 ¥22,330 (税抜¥20,300)
OTQ-G4706AWFF 055FE01
OTQ-G4706AWFF BL 055FE02

【給排気延長】3m3曲がり以内 給気筒径 φ80
コネクタの切り替えて最大7m3曲がり 排気筒径 φ80
まで延長できます。

【注意】屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

ふる配管の凍結を予防します!
ふる配管凍結予防外付サーモ 0501530 ¥6,600 (税抜¥6,000)が接続できます。

※ふる継手は別売です。

選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

<(インターホン付もあります)>

●RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640 (税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J124マルチセット(T) ¥41,360 (税抜¥37,600) 0709529



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン
RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956
ふる自動スイッチ付サプリリモコン
RC-8001AJ(非防水形) ¥16,940 (税抜¥15,400) 0702965
浴室サプリリモコン
RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サプリリモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)
●台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)
循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)
オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)
浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)
送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)

オートタイプ

4万キロ

給湯 ▶ 46.5kW(40,000kcal/h)
ふる ▶ 15.0kW(12,900kcal/h)

- マイルド追いだし
- 追いだし
- ぬるく
- たっぶり
- 沸上予約
- PRO TEC
- ターボ給湯
- 低温度出湯
- 比例制御
- 呼出
- ヒーター
- 3F
- 近接設置

- ★1 RCS-2B対応
- 給湯検知対応
- ★2 QU-1対応
- おそうじ自動浴槽排水栓

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-G001シリーズリモコン選定時。

設計標準使用期間 **10年**

特定保守製品

点検お知らせ



グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形

本体寸法/H690×W470×D210(mm)

OTQ-G4706SAW

リモコン別売

希望小売価格 ¥452,650 (税抜¥411,500)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥511,280 (税抜¥464,800)

オプション部材

排気カバーC35 0500272 ¥8,470 (税抜¥7,700)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-G4706SAW 056AC01
OTQ-G4706SAW BL 056AC02



屋内壁掛形

本体寸法/H600×W470×D210(mm)

OTQ-G4706SAWFF

FF

リモコン別売

希望小売価格 ¥446,050 (税抜¥405,500)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630 (税抜¥53,300)

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)
0500278 ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥527,010 (税抜¥479,100)

オプション部材

FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用) OTQ-G4706SAWFF 056AB01
0500341 ¥22,330 (税抜¥20,300) OTQ-G4706SAWFF BL 056AB02

【給排気延長】3m3曲がり以内
コネクタの切り替えて最大7m3曲がり
まで延長できます。

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

【注意】屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です。



屋外壁掛形

本体寸法/H690×W470×D210(mm)

OTQ-G4706SAWS

リモコン別売

希望小売価格 ¥472,120 (税抜¥429,200)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥530,750 (税抜¥482,500)

オプション部材

排気カバーC35 0500272 ¥8,470 (税抜¥7,700)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-G4706SAWS 056AD01
OTQ-G4706SAWS BL 056AD02



ステンレス外装

選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

(インターホン付もあります)

●RC-G001PEW-1マルチセット(T)
¥68,640 (税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J124マルチセット(T) ¥41,360 (税抜¥37,600) 0709529



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン

RC-8001A<非防水形> ¥14,300 (税抜¥13,000) 0702956

ふる自動スイッチ付サプリリモコン

RC-8001AJ<非防水形> ¥16,940 (税抜¥15,400) 0702965

浴室サプリリモコン

RC-8001B<防水形> ¥18,370 (税抜¥16,700) 0703171

共通必要別売部材

- 浴室リモコン・浴室サプリリモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

共通オプション部材

- オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)
- オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)
- 送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)

標準タイプ

4万キロ

給湯 ▶ 46.5kW (40,000kcal/h)
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

★ RCS接続基板ユニットが必要です。

グリーン購入法適合商品

設計標準 10年 使用期間
特定 点検 保守 保証 製品 お知らせ

マイド 追いだし 呼び出し 3F 近接設置 RCS対応 低NOx

屋外壁掛形

本体寸法 / H690×W470×D210(mm)

OTQ-G4706W-RC

希望小売価格 ¥403,260 (税抜 ¥366,600)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC35 0500272 ¥8,470 (税抜 ¥7,700)

※ふる継手、送油管は別売です。



OTQ-G4706W-RC	056AF01
OTQ-G4706W-RC BL	056AF02

屋外壁掛形

本体寸法 / H690×W470×D210(mm)

OTQ-G4706WS-RC

希望小売価格 ¥422,730 (税抜 ¥384,300)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC35 0500272 ¥8,470 (税抜 ¥7,700)

※ふる継手、送油管は別売です。



ステンレス外装

OTQ-G4706WS-RC	056BA01
OTQ-G4706WS-RC BL	056BA02

屋内壁掛形

本体寸法 / H600×W470×D210(mm)

OTQ-G4706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥396,770 (税抜 ¥360,700)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)

0500278 ¥22,330 (税抜 ¥20,300)

合計価格 ¥419,100 (税抜 ¥381,000)

オプション部材

FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用)
0500341 ¥22,330 (税抜 ¥20,300)

OTQ-G4706WFF-RC	056AE01
OTQ-G4706WFF-RC BL	056AE02

【給排気延長】3m3曲がり以内 給気筒径 φ80
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です。



標準タイプ

3万キロ

給湯 ▶ 37.2kW (32,000kcal/h)
ふる ▶ 15.0kW (12,900kcal/h)

★ RCS接続基板ユニットが必要です。

グリーン購入法適合商品

設計標準 10年 使用期間
特定 点検 保守 保証 製品 お知らせ

マイド 追いだし 呼び出し 3F 近接設置 RCS対応 低NOx

屋内壁掛形

本体寸法 / H600×W470×D210(mm)

OTQ-G3706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥370,700 (税抜 ¥337,000)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)

0500278 ¥22,330 (税抜 ¥20,300)

合計価格 ¥393,030 (税抜 ¥357,300)

オプション部材

FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用)
0500341 ¥22,330 (税抜 ¥20,300)

OTQ-G3706WFF-RC	056BB01
OTQ-G3706WFF-RC BL	056BB02

【給排気延長】3m3曲がり以内 給気筒径 φ80
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です。



共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J123S



台所リモコン RC-J123M(T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途リモコンコードが必要です。



サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン
RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜 ¥13,000) 0702956
浴室サプリリモコン
RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜 ¥16,700) 0703171

共通必要別売部材

- 浴室リモコン・浴室サプリリモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- 台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)

共通オプション部材 ※印のオプション部材はステンレス外装ではありません。

- 据置台D45※ 0500539 ¥16,610 (税抜 ¥15,100)
- 配管カバー-H48※ 0500540 ¥13,860 (税抜 ¥12,600)
- オイルストレーナーセットHHD 0500334 ¥2,420 (税抜 ¥2,200)
- オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜 ¥30,700)
- オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜 ¥48,800)
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜 ¥1,300)
- 送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜 ¥3,000)

仕様表 P.79~

関連部材 P.84~

本体寸法図 P.106~

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。