

発行日：2015年3月30日
株式会社LIXIL
デバイスビジネスユニット
品質保証グループ
グループリーダー 瀧沢 政夫
愛知県常滑市鯉江本町5-1

節湯型機器 適合証明書

下記製品につき「住宅事業建築主の判断の基準」（経済産業省・国土交通省告示第2号）への適合を証明します。

製 品 品 番	SF-HE451SXU-NRT (0K9B362)、SF-HE451SXNU-NRT (0K9B363)		
適 合 す る 基 準 名	エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法） 「住宅事業建築主の判断の基準」に関する省令 （経済産業省・国土交通省 告示第2号；平成21年1月30日）		
適 合 す る 性 能 項 目	節湯型機器 台所水栓		
適 合 す る 節 湯 種 類	節湯B		
試 験 方 法	（社）日本バルブ工業会で定めた節湯型機器のモニター方法による 手元止水機能モニター「節湯A」または、吐水量モニター「節湯B」 の基準に係る試験		
節 湯 型 機 器 （ 節 湯 種 類 ） ※「2ハンドル水栓」 は、他の形式に比べ湯温 度調整が困難であるため に無駄な湯水の消費が増 えるとされているため、 本基準では対象外とす る。	台 所 水 栓	適 合 す る 節 湯 種 類	判 断 基 準
		節湯A	手元で容易に止水操作できること。 （従来型 手元止水操作なしに対して 削減率9%以上）
		節湯B	最適流量が5リットル/分以下であること。 （従来型6リットル/分に対して17%以上削減）
		節湯AB	節湯Aおよび節湯Bの基準を満たしている こと。