

ガス温水暖房熱源機 GTH-C・GQH-Cシリーズ 【潜熱回収型高効率温水機器(エコジョーズ)】

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

GTH-C(P)**47シリーズ										
No.	ノーマル品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク	
						モード熱効率	モード熱効率への換算値			
1	GTH-C1647AW-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
2	GTH-C1647AW-2-GBL	FT2810CRSACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
3	GTH-C1647AW-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
4	GTH-C1647AW-3-GBL	FT2814ARSACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
5	GTH-C1647AW3H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
6	GTH-C1647AW3H-2-GBL	FT2810CRSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
7	GTH-C1647AW3H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
8	GTH-C1647AW3H-3-GBL	FT2814ARSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
9	GTH-C1647AW3H-H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
10	GTH-C1647AW3H-H-2-GBL	FT2810CRS9AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
11	GTH-C1647AW3H-H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
12	GTH-C1647AW3H-H-3-GBL	FT2814ARS9AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
13	GTH-C1647AW3H-L-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
14	GTH-C1647AW3H-L-2-GBL	FT2810CRS2AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
15	GTH-C1647AW3H-L-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
16	GTH-C1647AW3H-L-3-GBL	FT2814ARS2AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
17	GTH-C1647AW3H-SFF-1BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
18	GTH-C1647AW3H-SFF-1-GBL	FT2814AFSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
19	GTH-C1647AW3H-SFFBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
20	GTH-C1647AW3H-SFF-GBL	FT2813AFSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
21	GTH-C1647AW3H-T-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
22	GTH-C1647AW3H-T-2-GBL	FT2810CRS4AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
23	GTH-C1647AW3H-T-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
24	GTH-C1647AW3H-T-3-GBL	FT2814ARS4AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
25	GTH-C1647AW3H-TB-2-GBL	FT2810CRS8AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
26	GTH-C1647AW3H-TB-3-GBL	FT2814ARS8AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
27	GTH-C1647AWD-SFF-1-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
28	GTH-C1647AWD-SFF-KR BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
29	GTH-C1647AW-H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
30	GTH-C1647AW-H-2-GBL	FT2810CRS9ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
31	GTH-C1647AW-H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
32	GTH-C1647AW-H-3-GBL	FT2814ARS9ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
33	GTH-C1647AW-L-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
34	GTH-C1647AW-L-2-GBL	FT2810CRS2ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
35	GTH-C1647AW-L-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
36	GTH-C1647AW-L-3-GBL	FT2814ARS2ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
37	GTH-C1647AW-T-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
38	GTH-C1647AW-T-2-GBL	FT2810CRS4ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
39	GTH-C1647AW-T-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
40	GTH-C1647AW-T-3-GBL	FT2814ARS4ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
41	GTH-C1647AW-TB-2-GBL	FT2810CRS8ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
42	GTH-C1647AW-TB-3-GBL	FT2814ARS8ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	86.1%	A		
43	GTH-C1647SAW3H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
44	GTH-C1647SAW3H-2-GBL	FT2810CRSSW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
45	GTH-C1647SAW3H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		
46	GTH-C1647SAW3H-3-GBL	FT2814ARSSW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A		



No.	ノーリツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	モード熱効率への換算値		
715	GTH-C2451AW6H-H-IBL	FT4217ARS9AW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
716	GTH-C2451AW6H-IBL	FT4217ARSAW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
717	GTH-C2451AW3H-TB-IBL	FT4217ARS8AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
718	GTH-C2451AW3H-T-IBL	FT4217ARS4AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
719	GTH-C2451AW3H-PFF-IBL	FT4217ARS0AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
720	GTH-C2451AW3H-L-IBL	FT4217ARS2AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
721	GTH-C2451AW3H-H-IBL	FT4217ARS9AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
722	GTH-C2451AW3H-IBL	FT4217ARSAW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	

GTH-C**52シリーズ

No.	ノーリツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	モード熱効率への換算値		
723	GTH-C2452SAWPD-SFFKRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
724	GTH-C2452SAWD-SFF-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
725	GTH-C2452AWPD-SFF-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
726	GTH-C2452AWD-SFF-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	

GTH-C**53シリーズ

No.	ノーリツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	モード熱効率への換算値		
727	GTH-C2453AW6HBL	FT4218LRSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
728	GTH-C2453AW3HBL	FT4218LRSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
729	GTH-C2453AW6HBL	FT4218LRSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	
730	GTH-C2453AW3HBL	FT4218LRSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	86.6%	A	

(付表 N0005-20160517)

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	モード熱効率への換算値		
1	GQH-CP1647WAD-SFF-KO	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	92.9%	—	B-2	自己適合 宣言書

ガス暖房専用熱源機 GH-Cシリーズ【潜熱回収型高効率温水機器】

※プログラムのタグは、暖冷房-暖房設備-(暖房設備機器または放熱器の種類を設定)-:温水暖房を設置する場合、から入ります。

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	FT品名	※温水暖房機の種類		暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
			熱源機の種類	ふろ機能の種類		モード熱効率	モード熱効率への換算値		
1	GH-C2310WDBL	FS2317ARSWC	温水暖房専用型	ガス潜熱回収型温水暖房機	87.0%	—	—	A	