

### 給湯専用 オートストップ

★  
オート  
ストップ

★  
お知  
らせ

Q機能

省電力  
モード

ターボ  
給湯

エコボ  
対応

低  
NOx

設計上の  
標準使用期間  
**10年**

★ 詳しくはP.14参照。

幅470mm、φ60の扉内設置形の取り替え



#### リモコン

##### ●マルチリモコン



台所リモコン  
RC-7907M  
0710437  
¥12,980  
(税抜 ¥11,800)

音声  
ガイド



浴室リモコン  
RC-B907S  
0710470  
¥18,590  
(税抜 ¥16,900)

##### ●オートストップなしタイプ



台所リモコン  
RC-7906M  
0710468  
¥10,890  
(税抜 ¥9,900)



浴室リモコン  
RC-7906S  
0710469  
¥13,640  
(税抜 ¥12,400)

##### ●追加リモコン

※サブリモコンのみでは  
使用できません。  
サブリモコン  
RC-K101A(非防水形)  
0710312  
¥20,020(税抜 ¥18,200)  
浴室サブリモコン  
RC-K101B(防水形)  
0710324  
¥24,750(税抜 ¥22,500)

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)  
浴槽の落とし込みでオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

**注意**

サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの  
適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種  
類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓  
側の温度設定を元に戻してください。

#### 〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜 ¥4,200)  
台所リモコン・サブリモコン  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

### 16号給湯タイプ PS標準設置形取り替え専用 ハイブリッド(1/2)給湯 (水量サーボ)

#### GQ-1679WS-60T BL

希望小売価格  
**¥239,470(税抜 ¥217,700)**

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 給湯 | TG  | 33.4kW(28,700kcal/h) |
|    | LPG | 33.4kW(2.39kg/h)     |

幅470mmタイプからの取り替えができます。  
【排気延長】5m4曲がり以内  
【排気口径】φ60  
集合住宅向けです。  
本体はセンター排気タイプ

#### リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜 ¥11,800)


**オートストップタイプの台所リモコンセット価格  
¥252,450(税抜 ¥229,500)**

**必要別売部品**  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

**その他別売部品**  
扉内ケースTC-16 0702147 ¥17,050(税抜 ¥15,500)  
扉内ケースTC-17 0702148 ¥17,050(税抜 ¥15,500)  
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜 ¥8,800)

注)・最高使用温度は60℃です。  
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は  
作動しません。

| 給水・給湯接続   | ガス種 | 品コード    |
|-----------|-----|---------|
| R3/4(20A) | 13A | 021CD07 |
| R1/2(15A) | 13A | 021CD17 |



### 16号給湯タイプ PS標準設置形取り替え専用 ハイブリッド(1/2)給湯 (水量サーボ)

#### GQ-1679WS-60TB BL

希望小売価格  
**¥239,470(税抜 ¥217,700)**

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 給湯 | TG  | 33.4kW(28,700kcal/h) |
|    | LPG | 33.4kW(2.39kg/h)     |

幅470mmタイプからの取り替えができます。  
集合住宅向けです。  
【排気延長】5m4曲がり以内  
【排気口径】φ60

#### リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜 ¥11,800)


**オートストップタイプの台所リモコンセット価格  
¥252,450(税抜 ¥229,500)**

**必要別売部品**  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

**その他別売部品**  
扉内ケースTC-16 0702147 ¥17,050(税抜 ¥15,500)  
扉内ケースTC-17 0702148 ¥17,050(税抜 ¥15,500)  
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜 ¥8,800)

注)・最高使用温度は60℃です。  
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は  
作動しません。

| 給水・給湯接続   | ガス種 | 品コード    |
|-----------|-----|---------|
| R3/4(20A) | 13A | 021CE07 |
| R1/2(15A) | 13A | 021CE17 |



### 給湯専用 オートストップ

★  
オート  
ストップ

★  
お知  
らせ

Q機能

省電力  
モード

低  
NOx

グリーン購入法適合商品

設計上の  
標準使用期間  
10年

★詳しくはP.14参照。

幅470mm、φ60の扉内設置形の取り替え

#### リモコン



##### ●マルチリモコン



台所リモコン RC-7607M  
0702151  
¥13,750  
(税抜¥12,500)

音声  
ガイド



浴室リモコン RC-7607S  
0702152  
¥16,720  
(税抜¥15,200)

##### ●オートストップなしタイプ



台所リモコン RC-7606M  
0702094  
¥11,990  
(税抜¥10,900)



浴室リモコン RC-7606S  
0702150  
¥15,070  
(税抜¥13,700)

##### ●追加リモコン

※サブリモコンのみでは  
使用できません。  
サブリモコン  
RC-8001A(非防水形)  
0702956  
¥16,280(税抜¥14,800)  
浴室サブリモコン  
RC-8001B(防水形)  
0703171  
¥21,120(税抜¥19,200)

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

**注意**

サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの  
適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種  
類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓  
側の温度設定を元に戻してください。

##### 〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)  
台所リモコン・サブリモコン  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

#### 16号給湯タイプ

#### 壁組み込み設置形取り替え専用

Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

### GQ-1625WS-KB

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 給湯 | TG  | 33.4kW(28,700kcal/h) |
|    | LPG | 33.4kW(2.39kg/h)     |

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥253,220(税抜¥230,200)

#### リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥13,750(税抜¥12,500)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格  
¥266,970(税抜¥242,700)

##### 必要別売部材


|                 |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| リモコンコードS(2心) 8A | 0700075 | ¥4,620(税抜¥4,200) |
| リモコンコードM(2心) 8A | 0700166 | ¥4,620(税抜¥4,200) |

##### その他別売部材


|              |         |                    |
|--------------|---------|--------------------|
| ＜取り替え対応＞     |         |                    |
| KB-1/2取替セット上 | 0705065 | ¥15,950(税抜¥14,500) |
| KB-2取替セット下   | 0705067 | ¥17,490(税抜¥15,900) |

注)・最高使用温度は75℃です。  
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は  
作動しません。

**注意!** 電源コードは  
現場手配となります。



KB-2取替SET



| 給水・給湯接続   | ガス種     | 品コード    |
|-----------|---------|---------|
| R1/2(15A) | LPG     | 0022B11 |
| R1/2(15A) | 12A・13A | 0022B17 |

### 給湯専用 オートストップ

オート  
ストップ

お知らせ

Q機能

省電力  
モード

低  
NOx

設計上の  
標準使用期間 **10年**

★ 詳しくはP.14参照。

幅296mmタイプからの取り替え

#### リモコン

##### ●マルチリモコン



台所リモコン RC-7607M  
0702151  
¥13,750  
(税抜¥12,500)



浴室リモコン RC-7607S  
0702152  
¥16,720  
(税抜¥15,200)

##### ●オートストップなしタイプ



台所リモコン RC-7606M  
0702094  
¥11,990  
(税抜¥10,900)



浴室リモコン RC-7606S  
0702150  
¥15,070  
(税抜¥13,700)

##### ●追加リモコン

※サブリモコンのみでは  
使用できません。  
サブリモコン  
RC-8001A(非防水形)  
0702956  
¥16,280(税抜¥14,800)  
浴室サブリモコン  
RC-8001B(防水形)  
0703171  
¥21,120(税抜¥19,200)



GQ-1625WS



GQ-1625WS-T



GQ-1625WS-TB

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。  
サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの  
適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種  
類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓  
側の温度設定を元に戻してください。

**注意**

#### 〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)  
台所リモコン・サブリモコン  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

#### 16号給湯タイプ

#### PS標準設置形取り替え専用

Q-TEC制御

〈水量サーボ〉

### GQ-1625WS

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 給湯 | TG  | 33.4kW(28,700kcal/h) |
|    | LPG | 33.4kW(2.39kg/h)     |

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥248,710(税抜¥226,100)

#### リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥13,750(税抜¥12,500)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格  
¥262,460(税抜¥238,600)

#### 必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

#### その他別売部材

アルコープ排気カバー-L20 0702265 ¥13,640(税抜¥12,400)  
壁掛金具CRU SET 0700231 ¥2,970(税抜¥2,700)


注) 最高使用温度は75℃です。  
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は  
作動しません。

#### GQ-1625WS

| 給水・給湯接続   | ガス種     | 品コード    |
|-----------|---------|---------|
| R1/2(15A) | LPG     | 0003D11 |
| R1/2(15A) | 12A・13A | 0003D17 |

#### GQ-1625WS BL

| 給水・給湯接続   | ガス種     | 品コード    |
|-----------|---------|---------|
| R1/2(15A) | LPG     | 0000C11 |
| R1/2(15A) | 12A・13A | 0000C17 |



#### 16号給湯タイプ

#### PS扉内設置形取り替え専用

Q-TEC制御

〈水量サーボ〉

### GQ-1625WS-T

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 給湯 | TG  | 33.4kW(28,700kcal/h) |
|    | LPG | 33.4kW(2.39kg/h)     |

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内

【排気管径】φ80

★GQ-162/163シリーズからの取り替えの場合は、  
特注品となる場合がありますご注意ください。

希望小売価格

¥248,710(税抜¥226,100)

#### リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥13,750(税抜¥12,500)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格  
¥262,460(税抜¥238,600)

#### 必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

#### その他別売部材

扉内ケースTC-19 0702465 ¥17,050(税抜¥15,500)  
扉内ケースTC-20 0702466 ¥17,050(税抜¥15,500)


注) 最高使用温度は75℃です。  
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は  
作動しません。

#### GQ-1625WS-T

| 給水・給湯接続   | ガス種     | 品コード    |
|-----------|---------|---------|
| R1/2(15A) | LPG     | 0003F11 |
| R1/2(15A) | 12A・13A | 0003F17 |

#### GQ-1625WS-T BL

| 給水・給湯接続   | ガス種     | 品コード    |
|-----------|---------|---------|
| R1/2(15A) | LPG     | 0003E11 |
| R1/2(15A) | 12A・13A | 0003E17 |



#### 16号給湯タイプ

#### PS扉内設置形取り替え専用

Q-TEC制御

〈水量サーボ〉

### GQ-1625WS-TB

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 給湯 | TG  | 33.4kW(28,700kcal/h) |
|    | LPG | 33.4kW(2.39kg/h)     |

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内

【排気管径】φ80

★GQ-162/163シリーズからの取り替えの場合は、  
特注品となる場合がありますご注意ください。

希望小売価格

¥257,840(税抜¥234,400)

#### リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥13,750(税抜¥12,500)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格  
¥271,590(税抜¥246,900)


#### 必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

#### その他別売部材

扉内ケースTC-19 0702465 ¥17,050(税抜¥15,500)  
扉内ケースTC-20 0702466 ¥17,050(税抜¥15,500)

注) 最高使用温度は75℃です。  
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は  
作動しません。



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。  
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくはP.204~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。