

給湯専用 オートストップ

オート
ストップ



★1

お知らせ



Q機能



省電力
モード



ソーラ
対応



★2


点検
お知らせ



設計上の
標準使用期間

10年

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M
0702151
¥12,430(税抜¥11,300)



浴室リモコン
RC-7607S
0702152
¥15,070(税抜¥13,700)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M
0702094
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7606S
0702150
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形)
0702956
¥14,740(税抜¥13,400)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形)
0703171
¥19,030(税抜¥17,300)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

24号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-2439WS-1

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥188,320(税抜¥171,200)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥200,750(税抜¥182,500)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥199,210(税抜¥181,100)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

配管カバーH33-K(450) 0700400 ¥7,480(税抜¥6,800)
据置台D30 0700464 ¥17,820(税抜¥16,200)
アルコープ排気カバーL18 0702164 ¥12,210(税抜¥11,100)
排気カバーC52 0702165 ¥6,490(税抜¥5,900)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2439WS-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019AD01
R3/4(20A)	12A・13A	019AD07

GQ-2439WS-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019AC01
R3/4(20A)	12A・13A	019AC07



20号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-2039WS-1

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.97kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥173,030(税抜¥157,300)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥185,460(税抜¥168,600)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥183,920(税抜¥167,200)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

配管カバーH33-K(450) 0700400 ¥7,480(税抜¥6,800)
据置台D30 0700464 ¥17,820(税抜¥16,200)
アルコープ排気カバーL38 0707357 ¥17,270(税抜¥15,700)
排気カバーC110 0707355 ¥11,440(税抜¥10,400)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2039WS-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	018CC01
R3/4(20A)	12A・13A	018CC07
R1/2(15A)	LPG	018CC11
R1/2(15A)	12A・13A	018CC17

GQ-2039WS-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	018CD01
R3/4(20A)	12A・13A	018CD07
R1/2(15A)	LPG	018CD11
R1/2(15A)	12A・13A	018CD17



16号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-1639WS-1

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥166,100(税抜¥151,000)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥178,530(税抜¥162,300)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥176,990(税抜¥160,900)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

配管カバーH33-K(450) 0700400 ¥7,480(税抜¥6,800)
据置台D30 0700464 ¥17,820(税抜¥16,200)
アルコープ排気カバーL39 0707358 ¥17,270(税抜¥15,700)
排気カバーC111 0707356 ¥11,440(税抜¥10,400)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1639WS-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	018DA01
R3/4(20A)	12A・13A	018DA07
R1/2(15A)	LPG	018DA11
R1/2(15A)	12A・13A	018DA17

GQ-1639WS-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	018DB01
R3/4(20A)	12A・13A	018DB07
R1/2(15A)	LPG	018DB11
R1/2(15A)	12A・13A	018DB17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは [P.199](#) をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

オート
ストップ
★1
省電力
モード

お知らせ
★1
省電力
モード

Q機能
省電力
モード

ソーラー
対応
★2
点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間
10年

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M
0702151
¥12,430(税抜¥11,300)

音声
ガイド



浴室リモコン
RC-7607S
0702152
¥15,070(税抜¥13,700)

音声
ガイド

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M
0702094
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7606S
0702150
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形)
0702956
¥14,740(税抜¥13,400)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形)
0703171
¥19,030(税抜¥17,300)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにてオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

24号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-2439WS-T-1

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】不可

希望小売価格
¥188,320(税抜¥171,200)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥200,750(税抜¥182,500)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥199,210(税抜¥181,100)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥3,630(税抜¥3,300)


※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注：・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2439WS-T-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019AF01
R3/4(20A)	12A・13A	019AF07

GQ-2439WS-T-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019AE01
R3/4(20A)	12A・13A	019AE07



20号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-2039WS-T-1

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】不可

希望小売価格
¥173,030(税抜¥157,300)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥185,460(税抜¥168,600)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥183,920(税抜¥167,200)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥3,630(税抜¥3,300)


※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注：・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2039WS-T-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019BF01
R3/4(20A)	12A・13A	019BF07
R1/2(15A)	LPG	019BF11
R1/2(15A)	12A・13A	019BF17

GQ-2039WS-T-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019BE01
R3/4(20A)	12A・13A	019BE07
R1/2(15A)	LPG	019BE11
R1/2(15A)	12A・13A	019BE17



16号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-1639WS-T-1

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】不可

希望小売価格
¥166,100(税抜¥151,000)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥178,530(税抜¥162,300)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥176,990(税抜¥160,900)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥3,630(税抜¥3,300)


※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注：・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1639WS-T-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019CF01
R3/4(20A)	12A・13A	019CF07
R1/2(15A)	LPG	019CF11
R1/2(15A)	12A・13A	019CF17

GQ-1639WS-T-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019CE01
R3/4(20A)	12A・13A	019CE07
R1/2(15A)	LPG	019CE11
R1/2(15A)	12A・13A	019CE17



部材などくわしくはP.199~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

オート
ストップ ★1
お知
らせ ★1
Q機能
省電力
モード
ソーラー
対応 ★2
点検
お知らせ

グリーン購入法適合商品

設計上の
標準使用期間 **10**年

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M
0702151
¥12,430(税抜¥11,300)



浴室リモコン
RC-7607S
0702152
¥15,070(税抜¥13,700)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M
0702094
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7606S
0702150
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形)
0702956
¥14,740(税抜¥13,400)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形)
0703171
¥19,030(税抜¥17,300)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

24号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-2439WS-C-1

給湯 TG 50.0kW(43,000kcal/h)
LPG 50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

希望小売価格
¥200,970(税抜¥182,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥213,400(税抜¥194,000)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥211,860(税抜¥192,600)

必要別売部材
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材
扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
排気変更アダプタDCG(φ100用) 0700998 ¥1,430(税抜¥1,300)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥3,630(税抜¥3,300)


※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2439WS-C-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019BB01
R3/4(20A)	12A・13A	019BB07

GQ-2439WS-C-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019BA01
R3/4(20A)	12A・13A	019BA07



20号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-2039WS-C-1

給湯 TG 41.6kW(35,800kcal/h)
LPG 41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格
¥185,680(税抜¥168,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥198,110(税抜¥180,100)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥196,570(税抜¥178,700)

必要別売部材
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材
扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,430(税抜¥1,300)
φ80エルトップ N 0710254 ¥4,510(税抜¥4,100)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥3,630(税抜¥3,300)


※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2039WS-C-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019CB01
R3/4(20A)	12A・13A	019CB07
R1/2(15A)	LPG	019CB11
R1/2(15A)	12A・13A	019CB17

GQ-2039WS-C-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019CA01
R3/4(20A)	12A・13A	019CA07
R1/2(15A)	LPG	019CA11
R1/2(15A)	12A・13A	019CA17



16号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) Q-TEC制御 〈水量サーボ〉

GQ-1639WS-C-1

給湯 TG 33.4kW(28,700kcal/h)
LPG 33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格
¥178,640(税抜¥162,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥191,070(税抜¥173,700)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥189,530(税抜¥172,300)

必要別売部材
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材
扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,430(税抜¥1,300)
φ80エルトップ N 0710254 ¥4,510(税抜¥4,100)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥3,630(税抜¥3,300)


※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1639WS-C-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019DB01
R3/4(20A)	12A・13A	019DB07
R1/2(15A)	LPG	019DB11
R1/2(15A)	12A・13A	019DB17

GQ-1639WS-C-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019DA01
R3/4(20A)	12A・13A	019DA07
R1/2(15A)	LPG	019DA11
R1/2(15A)	12A・13A	019DA17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.199** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

オート
ストップ
★1
N-GAS
グリーン購入法適合商品

お知らせ
★1

Q機能

省電力
モード

ソーラー
対応
★2

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間
10年

★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。
★1 詳しくはP.14参照。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M
0702151
¥12,430(税抜¥11,300)



浴室リモコン
RC-7607S
0702152
¥15,070(税抜¥13,700)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M
0702094
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7606S
0702150
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形)
0702956
¥14,740(税抜¥13,400)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形)
0703171
¥19,030(税抜¥17,300)

写真は24号給湯タイプです。

24号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-2439WS-TB-1

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

希望小売価格

¥200,970(税抜¥182,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥213,400(税抜¥194,000)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥211,860(税抜¥192,600)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
排気アダプターTB100 0700089 ¥22,220(税抜¥20,200)
(本体は特注仕様になります)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2439WS-TB-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019BD01
R3/4(20A)	12A・13A	019BD07

GQ-2439WS-TB-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019BC01
R3/4(20A)	12A・13A	019BC07



20号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-2039WS-TB-1

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格

¥185,680(税抜¥168,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥198,110(税抜¥180,100)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥196,570(税抜¥178,700)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
φ80エルトップ N 0710254 ¥4,510(税抜¥4,100)
排気アダプターTB81 0700561 ¥22,220(税抜¥20,200)
(本体は特注仕様になります)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2039WS-TB-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019CD01
R3/4(20A)	12A・13A	019CD07
R1/2(15A)	LPG	019CD11
R1/2(15A)	12A・13A	019CD17

GQ-2039WS-TB-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019CC01
R3/4(20A)	12A・13A	019CC07
R1/2(15A)	LPG	019CC11
R1/2(15A)	12A・13A	019CC17



16号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-1639WS-TB-1

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格

¥178,640(税抜¥162,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥12,430(税抜¥11,300)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥191,070(税抜¥173,700)

RC-7606M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥189,530(税抜¥172,300)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥12,870(税抜¥11,700)
φ80エルトップ N 0710254 ¥4,510(税抜¥4,100)
排気アダプターTB81 0700561 ¥22,220(税抜¥20,200)
(本体は特注仕様になります)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1639WS-TB-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019DD01
R3/4(20A)	12A・13A	019DD07
R1/2(15A)	LPG	019DD11
R1/2(15A)	12A・13A	019DD17

GQ-1639WS-TB-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	019DC01
R3/4(20A)	12A・13A	019DC07
R1/2(15A)	LPG	019DC11
R1/2(15A)	12A・13A	019DC17



部材などくわしくはP.199~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。