

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ

★1
お知らせ

Q機能
省電力
モード

ターボ
給湯

エネポ
対応

★2
ソーラ
対応

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間
10年

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。



New

写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7907M
0710437
¥12,980(税抜¥11,800)

音声
ガイド



浴室リモコン
RC-B907S
0710470
¥18,590(税抜¥16,900)

音声
ガイド

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7906M
0710468
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7906S
0710469
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 ハイブリッドRULP制御 (水量サーボ)

GQ-2479WS

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥196,570(税抜¥178,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥209,550(税抜¥190,500)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥207,460(税抜¥188,600)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

配管カバーH76-K-W(450) 0710571 ¥8,360(税抜¥7,600)
据置台D72-W 0710580 ¥19,800(税抜¥18,000)
アルコープ排気カバーL42 0710500 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバーC134 0710509 ¥12,760(税抜¥11,600)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B5E01
R3/4(20A)	12A・13A	02B5E07

GQ-2479WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B301
R3/4(20A)	12A・13A	024B307



20号給湯タイプ 屋外壁掛形 ハイブリッドRULP制御 (水量サーボ)

GQ-2079WS

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.97kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥181,280(税抜¥164,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥194,260(税抜¥176,600)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥192,170(税抜¥174,700)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

配管カバーH76-K-W(450) 0710571 ¥8,360(税抜¥7,600)
据置台D72-W 0710580 ¥19,800(税抜¥18,000)
アルコープ排気カバーL41 0710499 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバーC133 0710508 ¥12,760(税抜¥11,600)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B6D01
R3/4(20A)	12A・13A	02B6D07
R1/2(15A)	LPG	02B6D11
R1/2(15A)	12A・13A	02B6D17

GQ-2079WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B701
R3/4(20A)	12A・13A	024B707
R1/2(15A)	LPG	024B711
R1/2(15A)	12A・13A	024B717



16号給湯タイプ 屋外壁掛形 ハイブリッドRULP制御 (水量サーボ)

GQ-1679WS

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥174,350(税抜¥158,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥187,330(税抜¥170,300)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥185,240(税抜¥168,400)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

配管カバーH76-K-W(450) 0710571 ¥8,360(税抜¥7,600)
据置台D72-W 0710580 ¥19,800(税抜¥18,000)
アルコープ排気カバーL41 0710499 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバーC133 0710508 ¥12,760(税抜¥11,600)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B7C01
R3/4(20A)	12A・13A	02B7C07
R1/2(15A)	LPG	02B7C11
R1/2(15A)	12A・13A	02B7C17

GQ-1679WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024C101
R3/4(20A)	12A・13A	024C107
R1/2(15A)	LPG	024C111
R1/2(15A)	12A・13A	024C117



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくはP.204~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

オート
ストップ ★1
省エネ
NO.1

お知らせ ★1

Q機能

省電力
モード

ターボ
給湯

エコ
対応

ソーラ
対応 ★2

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間 **10年**

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7907M
0710437
¥12,980(税抜¥11,800)



浴室リモコン
RC-B907S
0710470
¥18,590(税抜¥16,900)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7906M
0710468
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7906S
0710469
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
浴室リモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

写真は24号給湯タイプです。

24号給湯タイプ

PS標準設置形

ハイブリッド/ULP制御 (水量サーボ)

GQ-2479WS-PS

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥196,570(税抜¥178,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥209,550(税抜¥190,500)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥207,460(税抜¥188,600)

必要別売部品

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部品

アルコープ排気カバー-L42 0710500 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバー-C134 0710509 ¥12,760(税抜¥11,600)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜¥8,800)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WS-PS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B5D01
R3/4(20A)	12A・13A	02B5D07

GQ-2479WS-PS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	021CA01
R3/4(20A)	12A・13A	021CA07



20号給湯タイプ

PS標準設置形

ハイブリッド/ULP制御 (水量サーボ)

GQ-2079WS-PS

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.97kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥181,280(税抜¥164,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥194,260(税抜¥176,600)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥192,170(税抜¥174,700)

必要別売部品

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部品

アルコープ排気カバー-L41 0710499 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバー-C133 0710508 ¥12,760(税抜¥11,600)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜¥8,800)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WS-PS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B6C01
R3/4(20A)	12A・13A	02B6C07
R1/2(15A)	LPG	02B6C11
R1/2(15A)	12A・13A	02B6C17

GQ-2079WS-PS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	021CB01
R3/4(20A)	12A・13A	021CB07
R1/2(15A)	LPG	021CB11
R1/2(15A)	12A・13A	021CB17



16号給湯タイプ

PS標準設置形

ハイブリッド/ULP制御 (水量サーボ)

GQ-1679WS-PS

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格

¥174,350(税抜¥158,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥187,330(税抜¥170,300)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥185,240(税抜¥168,400)

必要別売部品

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部品

アルコープ排気カバー-L41 0710499 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバー-C133 0710508 ¥12,760(税抜¥11,600)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜¥8,800)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WS-PS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B7B01
R3/4(20A)	12A・13A	02B7B07
R1/2(15A)	LPG	02B7B11
R1/2(15A)	12A・13A	02B7B17

GQ-1679WS-PS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	021CC01
R3/4(20A)	12A・13A	021CC07
R1/2(15A)	LPG	021CC11
R1/2(15A)	12A・13A	021CC17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などに能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは [P.204](#) をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ

★1
お知らせ

Q機能

省電力
モード

ターボ
給湯

エネボ
対応

ソーラー
対応

★2
点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間
10年

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ

音声ガイド

台所リモコン
RC-7907M
0710437
¥12,980(税抜¥11,800)

音声ガイド

浴室リモコン
RC-B907S
0710470
¥18,590(税抜¥16,900)

オートストップなしタイプ

台所リモコン
RC-7906M
0710468
¥10,890(税抜¥9,900)

浴室リモコン
RC-7906S
0710469
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

24号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) ハイブリッドRLP制御 〈水量サーボ〉

GQ-2479WS-T

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可

希望小売価格

¥203,170(税抜¥184,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥216,150(税抜¥196,500)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥214,060(税抜¥194,600)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥4,070(税抜¥3,700)

※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。


注・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B5F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B5F07

GQ-2479WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B401
R3/4(20A)	12A・13A	024B407



20号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) ハイブリッドRLP制御 〈水量サーボ〉

GQ-2079WS-T

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.97kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可

希望小売価格

¥187,880(税抜¥170,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥200,860(税抜¥182,600)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥198,770(税抜¥180,700)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥4,070(税抜¥3,700)

※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。


注・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B6E01
R3/4(20A)	12A・13A	02B6E07
R1/2(15A)	LPG	02B6E11
R1/2(15A)	12A・13A	02B6E17

GQ-2079WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B801
R3/4(20A)	12A・13A	024B807
R1/2(15A)	LPG	024B811
R1/2(15A)	12A・13A	024B817



16号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) ハイブリッドRLP制御 〈水量サーボ〉

GQ-1679WS-T

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可

希望小売価格

¥180,950(税抜¥164,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥193,930(税抜¥176,300)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥191,840(税抜¥174,400)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥4,070(税抜¥3,700)

※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。


注・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B7D01
R3/4(20A)	12A・13A	02B7D07
R1/2(15A)	LPG	02B7D11
R1/2(15A)	12A・13A	02B7D17

GQ-1679WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024C201
R3/4(20A)	12A・13A	024C207
R1/2(15A)	LPG	024C211
R1/2(15A)	12A・13A	024C217



部材など詳しくはP.204~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

オート
ストップ ★1
省エネ
NO.1

お知らせ ★1

Q機能

省電力
モード

ターボ
給湯

エネポ
対応

ソーラー
対応 ★2

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間 **10年**

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7907M
0710437
¥12,980(税抜¥11,800)



浴室リモコン
RC-B907S
0710470
¥18,590(税抜¥16,900)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7906M
0710468
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7906S
0710469
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

写真は24号給湯タイプです。

24号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) ハイブリッドVPL制御 (水量サーボ)

GQ-2479WS-C

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

希望小売価格
¥213,620(税抜¥194,200)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥226,600(税抜¥206,000)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥224,510(税抜¥204,100)


必要別売部材
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
排気変更アダプタDCG(φ100用) 0700998 ¥1,650(税抜¥1,500)

ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥4,070(税抜¥3,700)

※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



GQ-2479WS-C

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B6A01
R3/4(20A)	12A・13A	02B6A07

GQ-2479WS-C BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B501
R3/4(20A)	12A・13A	024B507

20号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) ハイブリッドVPL制御 (水量サーボ)

GQ-2079WS-C

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.97kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格
¥198,330(税抜¥180,300)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥211,310(税抜¥192,100)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥209,220(税抜¥190,200)


必要別売部材
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,650(税抜¥1,500)

φ80エルトップ N 0710254 ¥5,060(税抜¥4,600)
ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥4,070(税抜¥3,700)

※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



GQ-2079WS-C

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B6F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B6F07
R1/2(15A)	LPG	02B6F11
R1/2(15A)	12A・13A	02B6F17

GQ-2079WS-C BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B901
R3/4(20A)	12A・13A	024B907
R1/2(15A)	LPG	024B911
R1/2(15A)	12A・13A	024B917

16号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) ハイブリッドVPL制御 (水量サーボ)

GQ-1679WS-C

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格
¥191,290(税抜¥173,900)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格

¥204,270(税抜¥185,700)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格

¥202,180(税抜¥183,800)


必要別売部材
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,650(税抜¥1,500)

φ80エルトップ N 0710254 ¥5,060(税抜¥4,600)
ラッキング用壁掛金具CRP※ 0700676 ¥4,070(税抜¥3,700)

※壁掛設置する場合には、別途「ラッキング用壁掛金具CRP」が必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



GQ-1679WS-C

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B7E01
R3/4(20A)	12A・13A	02B7E07
R1/2(15A)	LPG	02B7E11
R1/2(15A)	12A・13A	02B7E17

GQ-1679WS-C BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024C301
R3/4(20A)	12A・13A	024C307
R1/2(15A)	LPG	024C311
R1/2(15A)	12A・13A	024C317

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは [P.204~](#) をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ

★1
お知らせ

Q機能

省電力
モード

ターボ
給湯

エネポ
対応

ソーラ
対応

★2
点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間
10年

★1 詳しくはP.14参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7907M
0710437
¥12,980(税抜¥11,800)

音声
ガイド



浴室リモコン
RC-B907S
0710470
¥18,590(税抜¥16,900)

音声
ガイド

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7906M
0710468
¥10,890(税抜¥9,900)



浴室リモコン
RC-7906S
0710469
¥13,640(税抜¥12,400)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) ハイブリッドLP制御 (水量サーボ)

GQ-2479WS-TB

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

希望小売価格
¥213,620(税抜¥194,200)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥226,600(税抜¥206,000)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥224,510(税抜¥204,100)

必要別売部材
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
排気アダプターTB100 0700089 ¥24,750(税抜¥22,500)
(本体は特注仕様になります)


注・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B6B01
R3/4(20A)	12A・13A	02B6B07

GQ-2479WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024B601
R3/4(20A)	12A・13A	024B607



20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) ハイブリッドLP制御 (水量サーボ)

GQ-2079WS-TB

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.97kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格
¥198,330(税抜¥180,300)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥211,310(税抜¥192,100)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥209,220(税抜¥190,200)

必要別売部材
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
φ80エルトップ N 0710254 ¥5,060(税抜¥4,600)
排気アダプターTB81 0700561 ¥24,750(税抜¥22,500)
(本体は特注仕様になります)


注・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B7A01
R3/4(20A)	12A・13A	02B7A07
R1/2(15A)	LPG	02B7A11
R1/2(15A)	12A・13A	02B7A17

GQ-2079WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024C001
R3/4(20A)	12A・13A	024C007
R1/2(15A)	LPG	024C011
R1/2(15A)	12A・13A	024C017



16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) ハイブリッドLP制御 (水量サーボ)

GQ-1679WS-TB

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格
¥191,290(税抜¥173,900)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7907M ¥12,980(税抜¥11,800)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥204,270(税抜¥185,700)

RC-7906M ¥10,890(税抜¥9,900)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥202,180(税抜¥183,800)

必要別売部材
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
φ80エルトップ N 0710254 ¥5,060(税抜¥4,600)
排気アダプターTB81 0700561 ¥24,750(税抜¥22,500)
(本体は特注仕様になります)


注・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B7F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B7F07
R1/2(15A)	LPG	02B7F11
R1/2(15A)	12A・13A	02B7F17

GQ-1679WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	024C401
R3/4(20A)	12A・13A	024C407
R1/2(15A)	LPG	024C411
R1/2(15A)	12A・13A	024C417



部材など詳しくはP.204~をご覧ください。