

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ

Q機能

低温度
出湯

省電力
モード

ターボ
給湯

SKB
対応

QU-1
対応

★2

エネポ
対応

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間

10年

12A・13Aのみ

★1 詳しくはP.14参照。
★2 RC-9917Mに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。



台所リモコン RC-9917M
0710472
¥24,420(税抜¥22,200)

音声
ガイド



浴室リモコン RC-B917S
0710471
¥18,590(税抜¥16,900)

音声
ガイド

リモコン対応個数は合計2個です。※増設リモコン端子台セットを設置した場合3個も可能
(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってのお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 ハイブリッドQ/LP制御 (水量サーボ)

GQ-2479WX

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥287,760(税抜¥261,600)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格
¥312,180(税抜¥283,800)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

配管カバーH76-K-W(450) 0710571 ¥8,360(税抜¥7,600)
据置台D72-W 0710580 ¥19,800(税抜¥18,000)
アルコープ排気カバーL42 0710500 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバーC134 0710509 ¥12,760(税抜¥11,600)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜¥1,330)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WX

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B2B01
R3/4(20A)	12A・13A	02B2B07

GQ-2479WX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02A9D01
R3/4(20A)	12A・13A	02A9D07



20号給湯タイプ 屋外壁掛形 ハイブリッドQ/LP制御 (水量サーボ)

GQ-2079WX

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥251,570(税抜¥228,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格
¥275,990(税抜¥250,900)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

配管カバーH76-K-W(450) 0710571 ¥8,360(税抜¥7,600)
据置台D72-W 0710580 ¥19,800(税抜¥18,000)
アルコープ排気カバーL41 0710499 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバーC133 0710508 ¥12,760(税抜¥11,600)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜¥1,330)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WX

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B3D01
R3/4(20A)	12A・13A	02B3D07
R1/2(15A)	LPG	02B3D11
R1/2(15A)	12A・13A	02B3D17

GQ-2079WX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B2F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B2F07
R1/2(15A)	LPG	02B2F11
R1/2(15A)	12A・13A	02B2F17



16号給湯タイプ 屋外壁掛形 ハイブリッドQ/LP制御 (水量サーボ)

GQ-1679WX

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥234,740(税抜¥213,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格
¥259,160(税抜¥235,600)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

配管カバーH76-K-W(450) 0710571 ¥8,360(税抜¥7,600)
据置台D72-W 0710580 ¥19,800(税抜¥18,000)
アルコープ排気カバーL41 0710499 ¥19,250(税抜¥17,500)
排気カバーC133 0710508 ¥12,760(税抜¥11,600)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜¥1,330)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WX

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B4F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B4F07
R1/2(15A)	LPG	02B4F11
R1/2(15A)	12A・13A	02B4F17

GQ-1679WX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B4B01
R3/4(20A)	12A・13A	02B4B07
R1/2(15A)	LPG	02B4B11
R1/2(15A)	12A・13A	02B4B17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくはP.204~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ
Q機能
低温度
出湯
省電力
モード
ターボ
給湯
SKB
対応
QU-1
対応

★2
エネポ
対応
点検
お知らせ

グリーン購入法適合商品

設計上の
標準使用期間

10年

12A・13Aのみ

★1 詳しくはP.14参照。
★2 RC-9917Mに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。



台所リモコン RC-9917M
0710472
¥24,420(税抜 ¥22,200)



浴室リモコン RC-B917S
0710471
¥18,590(税抜 ¥16,900)

リモコン対応個数は合計2個です。※増設リモコン端子台セットを設置した場合3個も可能
(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーマ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜 ¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜 ¥22,500)

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜 ¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

24号給湯タイプ PS標準設置形 ハイブリッド/BL制御 (水量サーボ)

GQ-2479WX-PS

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥287,760(税抜 ¥261,600)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜 ¥22,200)

台所リモコンセット価格
¥312,180(税抜 ¥283,800)

必要別売部品
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

その他別売部品
アルコープ排気カバー-L42 0710500 ¥19,250(税抜 ¥17,500)
排気カバー-C134 0710509 ¥12,760(税抜 ¥11,600)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜 ¥8,800)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜 ¥1,330)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WX-PS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B2E01
R3/4(20A)	12A・13A	02B2E07

GQ-2479WX-PS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B2A01
R3/4(20A)	12A・13A	02B2A07



20号給湯タイプ PS標準設置形 ハイブリッド/BL制御 (水量サーボ)

GQ-2079WX-PS

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥251,570(税抜 ¥228,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜 ¥22,200)

台所リモコンセット価格
¥275,990(税抜 ¥250,900)

必要別売部品
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

その他別売部品
アルコープ排気カバー-L41 0710499 ¥19,250(税抜 ¥17,500)
排気カバー-C133 0710508 ¥12,760(税抜 ¥11,600)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜 ¥8,800)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜 ¥1,330)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WX-PS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B4A01
R3/4(20A)	12A・13A	02B4A07
R1/2(15A)	LPG	02B4A11
R1/2(15A)	12A・13A	02B4A17

GQ-2079WX-PS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B3C01
R3/4(20A)	12A・13A	02B3C07
R1/2(15A)	LPG	02B3C11
R1/2(15A)	12A・13A	02B3C17



16号給湯タイプ PS標準設置形 ハイブリッド/BL制御 (水量サーボ)

GQ-1679WX-PS

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格
¥234,740(税抜 ¥213,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜 ¥22,200)

台所リモコンセット価格
¥259,160(税抜 ¥235,600)

必要別売部品
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜 ¥4,200)

その他別売部品
アルコープ排気カバー-L41 0710499 ¥19,250(税抜 ¥17,500)
排気カバー-C133 0710508 ¥12,760(税抜 ¥11,600)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥9,680(税抜 ¥8,800)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜 ¥1,330)


注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WX-PS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B5C01
R3/4(20A)	12A・13A	02B5C07
R1/2(15A)	LPG	02B5C11
R1/2(15A)	12A・13A	02B5C17

GQ-1679WX-PS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B4E01
R3/4(20A)	12A・13A	02B4E07
R1/2(15A)	LPG	02B4E11
R1/2(15A)	12A・13A	02B4E17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などに能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは [P.204](#) をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ

Q機能

低温度
出湯

省電力
モード

ターボ
給湯

SKB
対応

QU-1
対応

★2

エネポ
対応

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間 **10年**

12A・13Aのみ

★1 詳しくはP.14参照。
★2 RC-9917Mに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。



台所リモコン RC-9917M
0710472
¥24,420(税抜¥22,200)



浴室リモコン RC-B917S
0710471
¥18,590(税抜¥16,900)

リモコン対応個数は合計2個です。※増設リモコン端子台セットを設置した場合3個も可能
(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってのお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコン RC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

24号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)

ハイブリッドバルブ制御〈水量サーボ〉

GQ-2479WX-T

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

希望小売価格

¥289,960(税抜¥263,600)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格

¥314,380(税抜¥285,800)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15	0702143	¥14,300(税抜¥13,000)
扉内ケースTC-16	0702147	¥17,050(税抜¥15,500)
扉内ケースTC-17	0702148	¥17,050(税抜¥15,500)
ラッキング用壁掛金具CRP※	0700676	¥4,070(税抜¥3,700)
増設リモコン端子台セット	0710513	¥1,463(税抜¥1,330)


※壁掛設置する場合には、ラッキング用壁掛金具CRPが必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2479WX-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B2C01
R3/4(20A)	12A・13A	02B2C07

GQ-2479WX-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02A9E01
R3/4(20A)	12A・13A	02A9E07



20号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)

ハイブリッドバルブ制御〈水量サーボ〉

GQ-2079WX-T

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格

¥253,770(税抜¥230,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格

¥278,190(税抜¥252,900)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15	0702143	¥14,300(税抜¥13,000)
扉内ケースTC-16	0702147	¥17,050(税抜¥15,500)
扉内ケースTC-17	0702148	¥17,050(税抜¥15,500)
排気変更アダプターφ80	0701688	¥1,650(税抜¥1,500)
φ80エルトップ N	0710254	¥5,060(税抜¥4,600)
ラッキング用壁掛金具CRP※	0700676	¥4,070(税抜¥3,700)
増設リモコン端子台セット	0710513	¥1,463(税抜¥1,330)


※壁掛設置する場合には、ラッキング用壁掛金具CRPが必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2079WX-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B3E01
R3/4(20A)	12A・13A	02B3E07
R1/2(15A)	LPG	02B3E11
R1/2(15A)	12A・13A	02B3E17

GQ-2079WX-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B3A01
R3/4(20A)	12A・13A	02B3A07
R1/2(15A)	LPG	02B3A11
R1/2(15A)	12A・13A	02B3A17



16号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)

ハイブリッドバルブ制御〈水量サーボ〉

GQ-1679WX-T

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格

¥236,940(税抜¥215,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格

¥261,360(税抜¥237,600)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部材

扉内ケースTC-15	0702143	¥14,300(税抜¥13,000)
扉内ケースTC-16	0702147	¥17,050(税抜¥15,500)
扉内ケースTC-17	0702148	¥17,050(税抜¥15,500)
排気変更アダプターφ80	0701688	¥1,650(税抜¥1,500)
φ80エルトップ N	0710254	¥5,060(税抜¥4,600)
ラッキング用壁掛金具CRP※	0700676	¥4,070(税抜¥3,700)
増設リモコン端子台セット	0710513	¥1,463(税抜¥1,330)


※壁掛設置する場合には、ラッキング用壁掛金具CRPが必要です。
注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1679WX-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B5A01
R3/4(20A)	12A・13A	02B5A07
R1/2(15A)	LPG	02B5A11
R1/2(15A)	12A・13A	02B5A17

GQ-1679WX-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B4C01
R3/4(20A)	12A・13A	02B4C07
R1/2(15A)	LPG	02B4C11
R1/2(15A)	12A・13A	02B4C17



部材などかわしくはP.204~をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

★1
オート
ストップ
低NOx

Q機能

低温度
出湯

省電力
モード

ターボ
給湯

SKB
対応

QU-1
対応

★2
エネポ
対応

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間

10年

12A・13Aのみ

★1 詳しくはP.14参照。
★2 RC-9917Mに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。



台所リモコン RC-9917M
0710472
¥24,420(税抜¥22,200)



浴室リモコン RC-B917S
0710471
¥18,590(税抜¥16,900)

リモコン対応個数は合計2個です。※増設リモコン端子台セットを設置した場合3個も可能
(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。



サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-K101A(非防水形)
0710312
¥20,020(税抜¥18,200)
浴室サブリモコンRC-K101B(防水形)
0710324
¥24,750(税抜¥22,500)

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥4,620(税抜¥4,200)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) ハイブリッドRULP制御 (水量サーボ)

GQ-2479WX-TB

給湯	TG	50.0kW(43,000kcal/h)
	LPG	50.0kW(3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

希望小売価格

¥300,300(税抜¥273,000)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格

¥324,720(税抜 ¥295,200)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部品

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥17,050(税抜¥15,500)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥17,050(税抜¥15,500)
排気アダプターTB100 0700089 ¥24,750(税抜¥22,500)
(本体は特注仕様になります)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜¥1,330)

注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



GQ-2479WX-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B2D01
R3/4(20A)	12A・13A	02B2D07

GQ-2479WX-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B1F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B1F07

20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) ハイブリッドRULP制御 (水量サーボ)

GQ-2079WX-TB

給湯	TG	41.6kW(35,800kcal/h)
	LPG	41.6kW(2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格

¥264,000(税抜¥240,000)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格

¥288,420(税抜 ¥262,200)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部品

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥17,050(税抜¥15,500)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥17,050(税抜¥15,500)
φ80エルツッ N 0710254 ¥5,060(税抜¥4,600)
排気アダプターTB81 0700561 ¥24,750(税抜¥22,500)
(本体は特注仕様になります)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜¥1,330)

注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



GQ-2079WX-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B3F01
R3/4(20A)	12A・13A	02B3F07
R1/2(15A)	LPG	02B3F11
R1/2(15A)	12A・13A	02B3F17

GQ-2079WX-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B3B01
R3/4(20A)	12A・13A	02B3B07
R1/2(15A)	LPG	02B3B11
R1/2(15A)	12A・13A	02B3B17

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形) ハイブリッドRULP制御 (水量サーボ)

GQ-1679WX-TB

給湯	TG	33.4kW(28,700kcal/h)
	LPG	33.4kW(2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ80

希望小売価格

¥247,390(税抜 ¥224,900)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-9917M ¥24,420(税抜¥22,200)

台所リモコンセット価格

¥271,810(税抜 ¥247,100)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥4,620(税抜¥4,200)

その他別売部品

扉内ケースTC-15 0702143 ¥14,300(税抜¥13,000)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥17,050(税抜¥15,500)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥17,050(税抜¥15,500)
φ80エルツッ N 0710254 ¥5,060(税抜¥4,600)
排気アダプターTB81 0700561 ¥24,750(税抜¥22,500)
(本体は特注仕様になります)
増設リモコン端子台セット 0710513 ¥1,463(税抜¥1,330)

注)・最高使用温度は60℃です。
・リモコン未接続時は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



GQ-1679WX-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B5B01
R3/4(20A)	12A・13A	02B5B07
R1/2(15A)	LPG	02B5B11
R1/2(15A)	12A・13A	02B5B17

GQ-1679WX-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02B4D01
R3/4(20A)	12A・13A	02B4D07
R1/2(15A)	LPG	02B4D11
R1/2(15A)	12A・13A	02B4D17

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などに能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは [P.204](#) をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。