

スタンダード (フルオート) スリム

- こきげんオート
- 自動ふろ掃除
- マイルド洗い
- フラス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- ターボ給湯
- 新ターボ給湯
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21

リモコン



- ベーシックリモコン RC-J101マルチセット 0708183 ¥41,360 (税抜 ¥37,600)
- ベーシックリモコン(インターホン付) RC-J101Pマルチセット 0708368 ¥49,940 (税抜 ¥45,400)
- 無線LAN対応高機能リモコン RC-G001EW-1マルチセット 0709328 ¥58,630 (税抜 ¥53,300) ※インターホン付きもあります
- 追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥14,300 (税抜 ¥13,000) ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702955 ¥16,940 (税抜 ¥15,400) 浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171 ¥18,370 (税抜 ¥16,700)

ふろ給湯器 設置フリー形 スタンダード シンプル

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) 側面近接10mm


PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-2053AWX-4 BL

給湯	TG	51.4kW (44,200kcal/h)
	LPG	51.4kW (3.67kg/h)
ふろ	TG	14.0kW (12,000kcal/h)
	LPG	14.0kW (1.00kg/h)
同時	TG	53.6kW (46,100kcal/h)
	LPG	53.6kW (3.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	02C0401
R3/4 (20A)	12A・13A	02C0407
R1/2 (15A)	LPG	02C0411
R1/2 (15A)	12A・13A	02C0417



- 必要別売部材
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- その他別売部材
- 配管カバーH38-K (450) 0700652 ¥6,930 (税抜 ¥6,300)
 - 振置台D64 0707898 ¥27,610 (税抜 ¥25,100)
 - アルコープ排気カバーL30 0704524 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
 - 排気カバーC80 0704526 ¥7,150 (税抜 ¥6,500)

20号給湯タイプ PS扉内設置形 側面近接10mm

PRO-TECメカ (水量サーボ)


GT-2053AWX-T-4 BL

給湯	TG	51.4kW (44,200kcal/h)
	LPG	51.4kW (3.67kg/h)
ふろ	TG	14.0kW (12,000kcal/h)
	LPG	14.0kW (1.00kg/h)
同時	TG	53.6kW (46,100kcal/h)
	LPG	53.6kW (3.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	02C0501
R3/4 (20A)	12A・13A	02C0507
R1/2 (15A)	LPG	02C0511
R1/2 (15A)	12A・13A	02C0517



- 必要別売部材
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- その他別売部材
- 扉内ケースTC-10 0700651 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
 - 排気変更アダプターDCG (φ100用) 0700998 ¥1,320 (税抜 ¥1,200)
 - 壁掛金具CRUセット※ 0700231 ¥2,530 (税抜 ¥2,300)
- ※壁掛設置する場合は、壁掛金具CRUセットが別途必要です。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) 側面近接10mm


PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-1653AWX-4 BL

給湯	TG	42.8kW (36,800kcal/h)
	LPG	42.8kW (3.06kg/h)
ふろ	TG	14.0kW (12,000kcal/h)
	LPG	14.0kW (1.00kg/h)
同時	TG	45.2kW (38,900kcal/h)
	LPG	45.2kW (3.23kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	02C1501
R3/4 (20A)	12A・13A	02C1507
R1/2 (15A)	LPG	02C1511
R1/2 (15A)	12A・13A	02C1517



- 必要別売部材
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- その他別売部材
- 配管カバーH38-K (450) 0700652 ¥6,930 (税抜 ¥6,300)
 - 振置台D64 0707898 ¥27,610 (税抜 ¥25,100)
 - アルコープ排気カバーL30 0704524 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
 - 排気カバーC80 0704526 ¥7,150 (税抜 ¥6,500)

16号給湯タイプ PS扉内設置形 側面近接10mm

PRO-TECメカ (水量サーボ)


GT-1653AWX-T-4 BL

給湯	TG	42.8kW (36,800kcal/h)
	LPG	42.8kW (3.06kg/h)
ふろ	TG	14.0kW (12,000kcal/h)
	LPG	14.0kW (1.00kg/h)
同時	TG	45.2kW (38,900kcal/h)
	LPG	45.2kW (3.23kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	02C1601
R3/4 (20A)	12A・13A	02C1607
R1/2 (15A)	LPG	02C1611
R1/2 (15A)	12A・13A	02C1617



- 必要別売部材
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- その他別売部材
- 扉内ケースTC-10 0700651 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
 - 排気変更アダプターDCG (φ100用) 0700998 ¥1,320 (税抜 ¥1,200)
 - 壁掛金具CRUセット※ 0700231 ¥2,530 (税抜 ¥2,300)
- ※壁掛設置する場合は、壁掛金具CRUセットが別途必要です。

部材など詳しくは P.195~ をご覧ください。

シンプル (オート)

スリム

- マイルド湯温
- フック保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- ターボ給湯
- 新ターボ給湯
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- おそうじ浴槽
- 自動排水
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**

Q21

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-G001EW-1マルチリモコンに対応します。

リモコン



屋外壁掛形 PS扉内設置形

●ベーシックリモコン
RC-J101マルチセット
0708183
¥41,360(税抜¥37,600)



浴室リモコンRC-J101S 0708187
¥20,680(税抜¥18,800)



台所リモコンRC-J101M 0708186
¥20,680(税抜¥18,800)

●ベーシックリモコン(インターホン付)
RC-J101Pマルチセット
0708368
¥49,940(税抜¥45,400)



浴室リモコンRC-J101SP 0708370
¥24,970(税抜¥22,700)



台所リモコンRC-J101MP 0708369
¥24,970(税抜¥22,700)

●無線LAN対応高機能リモコン
RC-G001EW-1マルチセット
0709328
¥58,630(税抜¥53,300)
※インターホン付きもあります



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形)
0702966 ¥14,300(税抜¥13,000)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形)
0702965 ¥16,940(税抜¥15,400)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形)
0703171 ¥18,370(税抜¥16,700)

〈リモコンコード〉

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)

記載以外の入力替えリモコンは P.22 をご覧ください。

20号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm

PRO-TECメカ(水量サーボ)

GT-2053SAWX-4 BL

給湯 TG 51.4kW(44,200kcal/h)
LPG 51.4kW(3.67kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 53.6kW(46,100kcal/h)
LPG 53.6kW(3.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C0801
R3/4(20A)	12A・13A	02C0807
R1/2(15A)	LPG	02C0811
R1/2(15A)	12A・13A	02C0817

希望小売価格
¥388,080(税抜 ¥352,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-J101マルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥429,440(税抜 ¥390,400)



必要別売部品

循環アダプター JX-F	0709084	¥9,570(税抜¥8,700)
リモコンコードS(2心)8A	0700075	¥2,860(税抜¥2,600)
リモコンコードM(2心)8A	0700166	¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部品

配管カバーH38-K(450)	0709084	¥6,930(税抜¥6,300)
振置合D64	0707898	¥27,610(税抜¥25,100)
アルコープ排気カバーL30	0704524	¥11,330(税抜¥10,300)
排気カバーC80	0704526	¥7,150(税抜¥6,500)

20号給湯タイプ PS扉内設置形 側面近接10mm

PRO-TECメカ(水量サーボ)

GT-2053SAWX-T-4 BL

給湯 TG 51.4kW(44,200kcal/h)
LPG 51.4kW(3.67kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 53.6kW(46,100kcal/h)
LPG 53.6kW(3.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C0901
R3/4(20A)	12A・13A	02C0907
R1/2(15A)	LPG	02C0911
R1/2(15A)	12A・13A	02C0917

希望小売価格
¥398,640(税抜 ¥362,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-J101マルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥440,000(税抜 ¥400,000)



必要別売部品

循環アダプター JX-F	0709084	¥9,570(税抜¥8,700)
リモコンコードS(2心)8A	0700075	¥2,860(税抜¥2,600)
リモコンコードM(2心)8A	0700166	¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部品

扉内ケースTC-10	0700651	¥11,330(税抜¥10,300)
排気変更アダプターDCG(φ100用)		
	0700998	¥1,320(税抜¥1,200)
壁掛金具CRUセット※	0700231	¥2,530(税抜¥2,300)

※壁掛設置する場合は、壁掛金具CRUセットが別途必要です。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) 側面近接10mm

PRO-TECメカ(水量サーボ)

GT-1653SAWX-4 BL

給湯 TG 42.8kW(36,800kcal/h)
LPG 42.8kW(3.06kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 45.2kW(38,900kcal/h)
LPG 45.2kW(3.23kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C1901
R3/4(20A)	12A・13A	02C1907
R1/2(15A)	LPG	02C1911
R1/2(15A)	12A・13A	02C1917

希望小売価格
¥368,500(税抜 ¥335,000)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-J101マルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥409,860(税抜 ¥372,600)



必要別売部品

循環アダプター JX-F	0709084	¥9,570(税抜¥8,700)
リモコンコードS(2心)8A	0700075	¥2,860(税抜¥2,600)
リモコンコードM(2心)8A	0700166	¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部品

配管カバーH38-K(450)	0709084	¥6,930(税抜¥6,300)
振置合D64	0707898	¥27,610(税抜¥25,100)
アルコープ排気カバーL30	0704524	¥11,330(税抜¥10,300)
排気カバーC80	0704526	¥7,150(税抜¥6,500)

16号給湯タイプ PS扉内設置形 側面近接10mm

PRO-TECメカ(水量サーボ)

GT-1653SAWX-T-4 BL

給湯 TG 42.8kW(36,800kcal/h)
LPG 42.8kW(3.06kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 45.2kW(38,900kcal/h)
LPG 45.2kW(3.23kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C2001
R3/4(20A)	12A・13A	02C2007
R1/2(15A)	LPG	02C2011
R1/2(15A)	12A・13A	02C2017

希望小売価格
¥378,950(税抜 ¥344,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-J101マルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥420,310(税抜 ¥382,100)



必要別売部品

循環アダプター JX-F	0709084	¥9,570(税抜¥8,700)
リモコンコードS(2心)8A	0700075	¥2,860(税抜¥2,600)
リモコンコードM(2心)8A	0700166	¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部品

扉内ケースTC-10	0700651	¥11,330(税抜¥10,300)
排気変更アダプターDCG(φ100用)		
	0700998	¥1,320(税抜¥1,200)
壁掛金具CRUセット※	0700231	¥2,530(税抜¥2,300)

※壁掛設置する場合は、壁掛金具CRUセットが別途必要です。

部材など詳しくは P.195~ をご覧ください。

シンプル (オート) スリム

- マイルド追いだき
- フックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- ターボ給湯
- 新ターボ給湯
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-J対応
- お風呂自動排水性
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**

12A・13Aのみ

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-G001EW-1マルチリモンに対応します。

リモコン



写真は20号給湯タイプです。PS扉内後方排気延長形

- ベーシックリモコン**
 RC-J101マルチセット 0708183
 ¥41,360 (税抜 ¥37,600)
- ベーシックリモコン(インターホン付)**
 RC-J101Pマルチセット 0708368
 ¥49,940 (税抜 ¥45,400)
- 無線LAN対応高機能リモコン**
 RC-G001EW-1マルチセット 0709328
 ¥58,630 (税抜 ¥53,300)
 ※インターホン付きもありません
- 追加リモコン**
 ※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956 ¥14,300 (税抜 ¥13,000)
 ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965 ¥16,940 (税抜 ¥15,400)
 浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171 ¥18,370 (税抜 ¥16,700)

浴室リモコンRC-J101S 0708187 ¥20,680 (税抜 ¥18,800)

浴室リモコンRC-J101SP 0708370 ¥24,970 (税抜 ¥22,700)

台所リモコンRC-J101M 0708186 ¥20,680 (税抜 ¥18,800)

台所リモコンRC-J101MP 0708369 ¥24,970 (税抜 ¥22,700)

浴室リモコン

浴室リモコン

台所リモコン

記載以外の入れ替えリモコンは P.22 をご覧ください。

20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形)

PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-2053SAWX-TB-4 BL

給湯 TG 51.4kW(44,200kcal/h)
LPG 51.4kW(3.67kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 53.6kW(46,100kcal/h)
LPG 53.6kW(3.83kg/h)


(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C1001
R3/4(20A)	12A・13A	02C1007
R1/2(15A)	LPG	02C1011
R1/2(15A)	12A・13A	02C1017

希望小売価格
¥398,640 (税抜 ¥362,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-J101マルチセット ¥41,360 (税抜 ¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥440,000 (税抜 ¥400,000)



- 必要別売部品**
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- その他別売部品**
- 扉内ケースTC-10 0700651 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
 - 排気アダプターTB100 0700089 ¥20,680 (税抜 ¥18,800) (本体は特注仕様になります)

20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm

PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-2053SAWX-H-4 BL

給湯 TG 51.4kW(44,200kcal/h)
LPG 51.4kW(3.67kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 53.6kW(46,100kcal/h)
LPG 53.6kW(3.83kg/h)


(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C1101
R3/4(20A)	12A・13A	02C1107
R1/2(15A)	LPG	02C1111
R1/2(15A)	12A・13A	02C1117

希望小売価格
¥398,640 (税抜 ¥362,400)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-J101マルチセット ¥41,360 (税抜 ¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥440,000 (税抜 ¥400,000)



- 必要別売部品**
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - 排気アダプターH100S 0701157 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)
 - 排気アダプターH100L 0701156 ¥20,680 (税抜 ¥18,800)
- その他別売部品**
- 扉内ケースTC-11 0700737 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形)

PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-1653SAWX-TB-4 BL

給湯 TG 42.8kW(36,800kcal/h)
LPG 42.8kW(3.06kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 45.2kW(38,900kcal/h)
LPG 45.2kW(3.23kg/h)


(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C2101
R3/4(20A)	12A・13A	02C2107
R1/2(15A)	LPG	02C2111
R1/2(15A)	12A・13A	02C2117

希望小売価格
¥378,950 (税抜 ¥344,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-J101マルチセット ¥41,360 (税抜 ¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥420,310 (税抜 ¥382,100)



- 必要別売部品**
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
- その他別売部品**
- 扉内ケースTC-10 0700651 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
 - 排気アダプターTB100 0700089 ¥20,680 (税抜 ¥18,800) (本体は特注仕様になります)

16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長形 側面近接10mm

PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-1653SAWX-H-4 BL

給湯 TG 42.8kW(36,800kcal/h)
LPG 42.8kW(3.06kg/h)

ふる TG 14.0kW(12,000kcal/h)
LPG 14.0kW(1.00kg/h)

同時 TG 45.2kW(38,900kcal/h)
LPG 45.2kW(3.23kg/h)


(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	02C2201
R3/4(20A)	12A・13A	02C2207
R1/2(15A)	LPG	02C2211
R1/2(15A)	12A・13A	02C2217

希望小売価格
¥378,950 (税抜 ¥344,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-J101マルチセット ¥41,360 (税抜 ¥37,600)

マルチリモコンセット価格
¥420,310 (税抜 ¥382,100)



- 必要別売部品**
- 循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 - リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 - 排気アダプターH100S 0701157 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)
 - 排気アダプターH100L 0701156 ¥20,680 (税抜 ¥18,800)
- その他別売部品**
- 扉内ケースTC-11 0700737 ¥11,330 (税抜 ¥10,300)

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などに能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.195 をご覧ください。