

フルオートタイプ

4万キロ

給湯 ▶46.5kW(40,000kcal/h)
ふる ▶15.0kW(12,900kcal/h)

★1 RC-G001系リモコン選定时。
★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。

屋外据置形

本体寸法/H770×W540×D250(mm)

リモコン別売

OTQ-4706AY

希望小売価格¥479,930(税抜¥436,300)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格¥538,560(税抜¥489,600)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)
据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)OTQ-4706AY 055BF01
OTQ-4706AY BL 055BF02

※ふる継手、送油管は別売です。

屋外据置形

本体寸法/H770×W540×D250(mm)

リモコン別売

OTQ-4706AYS

希望小売価格¥499,400(税抜¥454,000)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格 ¥558,030(税抜¥507,300)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)
据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)

ステンレス外装

OTQ-4706AYS 055CA01
OTQ-4706AYS BL 055CA02

※ふる継手、送油管は別売です。

オートタイプ

4万キロ

給湯 ▶46.5kW(40,000kcal/h)
ふる ▶15.0kW(12,900kcal/h)

★1 RC-G001系リモコン選定时。
★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。

屋外据置形

本体寸法/H770×W540×D250(mm)

リモコン別売

OTQ-4706SAY

希望小売価格¥440,990(税抜¥400,900)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格 ¥499,620(税抜¥454,200)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)
据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)OTQ-4706SAY 055CD01
OTQ-4706SAY BL 055CD02

※ふる継手、送油管は別売です。

屋外据置形

本体寸法/H770×W540×D250(mm)

リモコン別売

OTQ-4706SAYS

希望小売価格¥460,460(税抜¥418,600)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格 ¥519,090(税抜¥471,900)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)
据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)

ステンレス外装

OTQ-4706SAYS 055CE01
OTQ-4706SAYS BL 055CE02

※ふる継手、送油管は別売です。

選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

<インターホン付もあります>

●RC-G001PEW-1マルチセット(T)
¥68,640(税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J101マルチセット(T) ¥42,680(税抜¥38,800) 0709510



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,740(税抜¥13,400) 0702956

ふる自動スイッチ付サブリモコン

RC-8001AJ(非防水形) ¥17,490(税抜¥15,900) 0702965

浴室サブリモコン

RC-8001B(防水形) ¥19,030(税抜¥17,300) 0703171

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)

●台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サブリモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,900(税抜¥9,000)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥47,300(税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S 0506105 ¥75,240(税抜¥68,400)

浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,540(税抜¥1,400)

浴室用屋外カバーセット厚壁用 0710207 ¥4,070(税抜¥3,700)

送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,520(税抜¥3,200)

0500672 ¥47,300(税抜¥43,000)

0506105 ¥75,240(税抜¥68,400)

0700757 ¥1,540(税抜¥1,400)

0710207 ¥4,070(税抜¥3,700)

0501168 ¥3,520(税抜¥3,200)

仕様表 P.79~

関連部材 P.84~

本体寸法図 P.106~

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

オートタイプ

3万キロ

給湯▶37.2kW(32,000kcal/h)
ふる▶15.0kW(12,900kcal/h)



- ★1 RC-G001系リモコン選定時。
- ★2 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者(水道局)へご確認ください。

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706SAY

希望小売価格¥414,920(税抜¥377,200)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格¥473,550(税抜¥430,500)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706SAY 055DE01
OTQ-3706SAY BL 055DE02

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706SAYS

希望小売価格¥434,500(税抜¥395,000)

RC-G001EW-1マルチセット(T) 0709508
¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格 ¥493,130(税抜¥448,300)

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)

※ふる継手、送油管は別売です。

ステンレス外装
OTQ-3706SAYS 055DF01
OTQ-3706SAYS BL 055DF02

標準

3万キロ

給湯▶37.2kW(32,000kcal/h)
ふる▶15.0kW(12,900kcal/h)



グリーン購入法適合商品

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706Y-RC

希望小売価格¥366,850(税抜¥333,500)

マルチリモコンは本体入付(下記RC-B003S+M(T))

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706Y-RC 056BF01
OTQ-3706Y-RC BL 056BF02

屋外据置形 本体寸法/H770×W540×D250(mm)

OTQ-3706YS-RC

希望小売価格¥386,430(税抜¥351,300)

マルチリモコンは本体入付(下記RC-B003S+M(T))

オプション部材

排気カバーC41 0500439 ¥9,130(税抜¥8,300)

据置架台KD-5 0701560 ¥11,990(税抜¥10,900)

※ふる継手、送油管は別売です。

OTQ-3706YS-RC 056CA01
OTQ-3706YS-RC BL 056CA02

選べるリモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

無線LAN対応高機能リモコン

●RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300) 0709508



浴室リモコン



台所リモコン

(インターホン付もあります)

●RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640(税抜¥62,400) 0709507

ベーシックリモコン

●RC-J101マルチセット(T) ¥42,680(税抜¥38,800) 0709510



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,740(税抜¥13,400) 0702956

ふる自動スイッチ付サブリモコン

RC-8001AJ(非防水形) ¥17,490(税抜¥15,900) 0702965

浴室サブリモコン

RC-8001B(防水形) ¥19,030(税抜¥17,300) 0703171

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-B003S



台所リモコン RC-B003M(T)

●追加リモコン サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,740(税抜¥13,400) 0702956

浴室サブリモコン

RC-8001B(防水形) ¥19,030(税抜¥17,300) 0703171



サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。
(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

共通必要別売部材

●浴室リモコン・浴室サブリモコン用

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)

●台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サブリモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,900(税抜¥9,000)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S

0500672 ¥47,300(税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S

0506105 ¥75,240(税抜¥68,400)

浴室用屋外カバーセット

0700757 ¥1,540(税抜¥1,400)

浴室用屋外カバーセット厚壁用

0710207 ¥4,070(税抜¥3,700)

送油管φ8セット3M

0501168 ¥3,520(税抜¥3,200)

標準タイプ

4万キロ

給湯 ▶46.5kW(40,000kcal/h)
ふる ▶15.0kW(12,900kcal/h)



※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内/屋外兼用形

本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-4706F-RC

FE 近接設置

希望小売価格¥396,770(税抜¥360,700)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTQ-4706F-RC 055DB01
OTQ-4706F-RC BL 055DB02

屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥10,450(税抜¥9,500) 0501531を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,520(税抜¥3,200) 0501168を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

屋内据置形

本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-4706FF-RC

FF 近接設置

希望小売価格¥409,750(税抜¥372,500)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

0500340 ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格¥433,730(税抜¥394,300)

【給排気延長】7m3曲がり以内 給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

OTQ-4706FF-RC 055DC01
OTQ-4706FF-RC BL 055DC02

※ふる継手は別売です。

標準

3万キロ

給湯 ▶37.2kW(32,000kcal/h)
ふる ▶15.0kW(12,900kcal/h)



※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内/屋外兼用形

本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-3706F-RC

FE 近接設置

希望小売価格 ¥357,720(税抜¥325,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTQ-3706F-RC 056CB01
OTQ-3706F-RC BL 056CB02

屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥10,450(税抜¥9,500) 0501531を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,520(税抜¥3,200) 0501168を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

屋内据置形

本体寸法/H790×W270×D575(mm)

OTQ-3706FF-RC

FF 近接設置

希望小売価格 ¥370,700(税抜¥337,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

0500340 ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格¥394,680(税抜¥358,800)

【給排気延長】7m3曲がり以内 給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

OTQ-3706FF-RC 056CC01
OTQ-3706FF-RC BL 056CC02

※ふる継手は別売です。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付

音声ガイド



浴室リモコン RC-B003S



台所リモコン RC-B003M(T)



サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン サプリリモコンのみでは使用できません。

サプリリモコン

RC-8001A(非防水形) ¥14,740(税抜¥13,400)0702956

浴室サプリリモコン

RC-8001B(防水形) ¥19,030(税抜¥17,300)0703171

共通必要別売部材

- 浴室リモコン・浴室サプリリモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)
- 台所リモコン(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)・サプリリモコン用
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,900(税抜¥9,000)

共通オプション部材

- | | | |
|----------------|---------|--------------------|
| オイルタンクFT-92S | 0500672 | ¥47,300(税抜¥43,000) |
| オイルタンクFT-201S | 0506105 | ¥75,240(税抜¥68,400) |
| 浴室用屋外カバーセット | 0700757 | ¥1,540(税抜¥1,400) |
| 浴室用屋外カバーセット厚壁用 | 0710207 | ¥4,070(税抜¥3,700) |
| 送油管φ8セット3M | 0501168 | ¥3,520(税抜¥3,200) |