

住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム 入力データ リスト

株式会社ノーリツ

■このリストの目的

- ・低炭素認定住宅の一次エネルギー消費量を計算する際に必要となる情報を掲載しています。
- ・住宅性能表示制度認定の一次エネルギー消費量を計算する際に必要となる情報を掲載しています。

■このリストの見かた

- ・このリストの項目である、「熱源機の種類」、「熱源機の種類」、「ふろ機能の種類」はプログラムに入力する項目に合わせています。
- ・モード熱効率の値は、当社が「JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書」に基づいて、その値を宣言しています。

石油給湯機 OQBシリーズ・OQB-Gシリーズ 【従来型温水機器】

(付表 N0007-20200715)

[]内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	熱効率		
1	OQB-G370ZWFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	88.2%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	OQB-G470ZWAFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	88.2%	—	B-2	
3	OQB-G470ZWA (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	89.0%	—	B-2	
4	OQB-G470ZWSA (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	89.0%	—	B-2	
5	OQB-G470ZWFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	88.2%	—	B-2	
6	OQB-G470ZW (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	89.0%	—	B-2	
7	OQB-G470ZWS (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	89.0%	—	B-2	
8	OQB-4704Y	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	83.5%	—	B-2	
9	OQB-4704YS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	83.5%	—	B-2	
10	OQB-3704Y	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	83.5%	—	B-2	
11	OQB-3704YS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	83.5%	—	B-2	
12	HOQB-3704Y	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	83.5%	—	B-2	

石油給湯機 OXシリーズ・OX-Hシリーズ 【従来型温水機器】

(付表 N0007-20200715)

[]内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	熱効率		
1	OX-307FV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.7%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	OX-307F	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.7%	—	B-2	
3	OX-307FF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.4%	—	B-2	
4	OX-307YV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	71.7%	—	B-2	
5	OX-307YSV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	71.7%	—	B-2	
6	OX-307Y	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	71.7%	—	B-2	
7	OX-307YS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	71.7%	—	B-2	
8	OX-308YSV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	74.9%	—	B-2	
9	OX-308YS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	74.9%	—	B-2	
10	OX-308YSO-2	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	74.9%	—	B-2	
11	OX-407FV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	72.4%	—	B-2	
12	OX-407F	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	72.4%	—	B-2	
13	OX-407FF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.1%	—	B-2	
14	OX-407YV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	70.4%	—	B-2	
15	OX-407YSV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	70.4%	—	B-2	
16	OX-407Y	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	70.4%	—	B-2	
17	OX-407YS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	70.4%	—	B-2	
18	OX-408F	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	72.4%	—	B-2	
19	OX-408YSV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.8%	—	B-2	
20	OX-408YS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.8%	—	B-2	
21	OX-408YSO-2	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.8%	—	B-2	
22	OX-H407FV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	74.2%	—	B-2	
23	OX-H407YSV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	71.2%	—	B-2	
24	OX-H408YV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.5%	—	B-2	
25	OX-H408YSV	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	給湯単機能	—	73.5%	—	B-2	

石油ふろ給湯機 OTQシリーズ・OTQ-Gシリーズ【従来型温水機器】

(付表 N0008-20200715)

[]内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムVer.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	熱効率		
1	HCTQ-3704SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	OTQ-3704SAY (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
3	OTQ-3704SAYS (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
4	OTQ-3704Y (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
5	OTQ-3704YS (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
6	OTQ-G3702WFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
7	OTQ-G4702AWFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
8	OTQ-G4702AWFF-1 BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
9	OTQ-G4702AW (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
10	OTQ-G4702AW-1 BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
11	OTQ-G4702AWS (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
12	OTQ-G4702AWS-1 BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
13	OTQ-G4702SAWFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
14	OTQ-G4702SAWFF-1 BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
15	OTQ-G4702SAW (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
16	OTQ-G4702SAW-1 BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
17	OTQ-G4702SAWS (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
18	OTQ-G4702SAWS-1 BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
19	OTQ-G4702WFF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
20	OTQ-G4702W (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
21	OTQ-G4702WS (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	88.3%	—	B-2	
22	OTQ-3704F (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
23	OTQ-3704FF (BL)	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
24	HCTQ-4705SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
25	OTQ-4705AY BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
26	OTQ-4705AY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
27	OTQ-4705AYS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
28	OTQ-4705AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
29	OTQ-4705SAY BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
30	OTQ-4705SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
31	OTQ-4705SAYS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
32	OTQ-4705SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
33	OTQ-4705AF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
34	OTQ-4705AF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
35	OTQ-4705SAF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
36	OTQ-4705SAF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
37	OTQ-4705AFF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
38	OTQ-4705AFF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
39	OTQ-4705SAFF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
40	OTQ-4705SAFF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
41	OTQ-4706AY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
42	OTQ-4706AY BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
43	OTQ-4706AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
44	OTQ-4706AYS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
45	OTQ-4706SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
46	OTQ-4706SAY BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
47	HCTQ-4706SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
48	OTQ-4706SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
49	OTQ-4706SAYS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
50	OTQ-4706AF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
51	OTQ-4706AF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
52	OTQ-4706AFF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
53	OTQ-4706AFF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
54	OTQ-4706SAF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
55	OTQ-4706SAF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
56	OTQ-4706SAFF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
57	OTQ-4706SAFF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
58	OTQ-4706F-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
59	OTQ-4706F-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
60	OTQ-4706FF-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
61	OTQ-4706FF-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	

No.	ノーツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	熱効率		
62	OTQ-3706SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	自己適合 宣言書
63	OTQ-3706SAY BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
64	HCTQ-3706SAY	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
65	OTQ-3706SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
66	OTQ-3706SAYS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
67	OTQ-3706Y-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
68	OTQ-3706Y-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
69	OTQ-3706YS-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
70	OTQ-3706YS-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.8%	—	B-2	
71	OTQ-3706F-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
72	OTQ-3706F-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	83.0%	—	B-2	
73	OTQ-3706FF-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
74	OTQ-3706FF-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
75	OTQ-G4706SAWFF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
76	OTQ-G4706SAWFF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
77	OTQ-G4706SAW	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
78	OTQ-G4706SAW BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
79	OTQ-G4706SAWS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
80	OTQ-G4706SAWS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
81	OTQ-G4706SAWFF	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
82	OTQ-G4706SAWFF BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
83	OTQ-G4706SAW	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
84	OTQ-G4706SAW BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
85	OTQ-G4706SAWS	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
86	OTQ-G4706SAWS BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
87	OTQ-G4706WFF-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
88	OTQ-G4706WFF-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
89	OTQ-G4706W-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
90	OTQ-G4706W-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
91	OTQ-G4706WS-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
92	OTQ-G4706WS-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
93	OTQ-G3706WFF-RC	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	
94	OTQ-G3706WFF-RC BL	給湯専用型	石油従来型給湯機(石油給湯器)	ふる給湯機(追焚あり)		88.3%		B-2	

石油ふろ給湯機 OTXシリーズ・OTX-Hシリーズ 【従来型温水機器】

(付表 N0008-20200715)

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	熱効率		
1	OTX-305AYV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	OTX-305AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
3	OTX-305AYSL	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
4	OTX-305AYV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
5	OTX-305AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
6	OTX-305YV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
7	OTX-305YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
8	OTX-305Y	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
9	OTX-305YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
10	OTX-305AFV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	
11	OTX-305SAFV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	
12	OTX-305SAF	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	
13	OTX-305SAFF	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.9%	—	B-2	
14	OTX-305YS-SLP BL	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.5%	—	B-2	
15	OTX-306SAYV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.3%	—	B-2	
16	OTX-306SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.3%	—	B-2	
17	OTX-306YV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.3%	—	B-2	
18	OTX-306YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.3%	—	B-2	
19	OTX-306YS-SLP BL	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.3%	—	B-2	
20	OTX-315FV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	
21	OTX-315F	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	
22	OTX-315FF	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.9%	—	B-2	
23	OTX-315F-SLP BL	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	
24	OTX-315FF-SLP BL	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.9%	—	B-2	
25	OTX-405AYV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.1%	—	B-2	
26	OTX-405AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.1%	—	B-2	
27	OTX-405AYV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.1%	—	B-2	
28	OTX-405AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.1%	—	B-2	
29	OTX-405YV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.1%	—	B-2	
30	OTX-405YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	69.1%	—	B-2	
31	OTX-405AFV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.1%	—	B-2	
32	OTX-405SAFV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.1%	—	B-2	
33	OTX-406SAYV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.5%	—	B-2	
34	OTX-406SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.5%	—	B-2	
35	OTX-406YV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.5%	—	B-2	
36	OTX-406YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.5%	—	B-2	
37	OTX-415FV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.1%	—	B-2	
38	OTX-415F	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	72.1%	—	B-2	
39	OTX-415FF	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	70.8%	—	B-2	
40	OTX-H405SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.3%	—	B-2	
41	OTX-H405YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.3%	—	B-2	
42	OTX-H405AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.3%	—	B-2	
43	OTX-H406SAYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	73.8%	—	B-2	
44	OTX-H406YS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	73.8%	—	B-2	
45	OTX-H406AYS	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	73.8%	—	B-2	
46	OTX-H415FV	給湯専用型	石油従来型給湯機【石油給湯器】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	71.1%	—	B-2	