


ガス温水暖房熱源機 GTH-Cシリーズ【潜熱回収型高効率温水機器(エコジョーズ)】


* GTH-Cシリーズの一覧表に記載の「給湯部 効率」はJIA(第三者機関)にて測定された測定値からの換算値を記載しているため、第三者認証の書類が性能根拠となります。
このため、GTH-Cシリーズは自己適合宣言書の対象ではありません。

GTH-C(P)**47シリーズ

No.	ノーマル品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTH-C1647AW-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
2	GTH-C1647AW-2-GBL	FT2810CRSACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
3	GTH-C1647AW-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
4	GTH-C1647AW-3-GBL	FT2814ARSACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
5	GTH-C1647AW3H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
6	GTH-C1647AW3H-2-GBL	FT2810CRSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
7	GTH-C1647AW3H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
8	GTH-C1647AW3H-3-GBL	FT2814ARSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
9	GTH-C1647AW3H-H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
10	GTH-C1647AW3H-H-2-GBL	FT2810CRS9AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
11	GTH-C1647AW3H-H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
12	GTH-C1647AW3H-H-3-GBL	FT2814ARS9AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
13	GTH-C1647AW3H-L-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
14	GTH-C1647AW3H-L-2-GBL	FT2810CRS2AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
15	GTH-C1647AW3H-L-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
16	GTH-C1647AW3H-L-3-GBL	FT2814ARS2AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
17	GTH-C1647AW3H-SFF-1BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
18	GTH-C1647AW3H-SFF-1-GBL	FT2814AFSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
19	GTH-C1647AW3H-SFFBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
20	GTH-C1647AW3H-SFF-GBL	FT2813AFSAW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
21	GTH-C1647AW3H-T-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
22	GTH-C1647AW3H-T-2-GBL	FT2810CRS4AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
23	GTH-C1647AW3H-T-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
24	GTH-C1647AW3H-T-3-GBL	FT2814ARS4AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
25	GTH-C1647AW3H-TB-2-GBL	FT2810CRS8AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
26	GTH-C1647AW3H-TB-3-GBL	FT2814ARS8AW3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
27	GTH-C1647AWD-SFF-1-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
28	GTH-C1647AWD-SFF-KR BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
29	GTH-C1647AW-H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
30	GTH-C1647AW-H-2-GBL	FT2810CRS9ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
31	GTH-C1647AW-H-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
32	GTH-C1647AW-H-3-GBL	FT2814ARS9ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
33	GTH-C1647AW-L-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
34	GTH-C1647AW-L-2-GBL	FT2810CRS2ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
35	GTH-C1647AW-L-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
36	GTH-C1647AW-L-3-GBL	FT2814ARS2ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
37	GTH-C1647AW-T-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
38	GTH-C1647AW-T-2-GBL	FT2810CRS4ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
39	GTH-C1647AW-T-3BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
40	GTH-C1647AW-T-3-GBL	FT2814ARS4ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
41	GTH-C1647AW-TB-2-GBL	FT2810CRS8ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
42	GTH-C1647AW-TB-3-GBL	FT2814ARS8ACM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	85.0%	—	92.5%	A	
43	GTH-C1647SAW3H-2BL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
44	GTH-C1647SAW3H-2-GBL	FT2810CRS3W3CM	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	


No.	ノーマル品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
700	GTH-C2451SAW6H-PFF-IBL	FT4217ARS0SW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
701	GTH-C2451SAW6H-L-IBL	FT4217ARS2SW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
702	GTH-C2451SAW6H-H-IBL	FT4217ARS9SW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
703	GTH-C2451SAW6H-IBL	FT4217ARSSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
704	GTH-C2451SAW3H-TB-IBL	FT4217ARS8SW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
705	GTH-C2451SAW3H-T-IBL	FT4217ARS4SW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
706	GTH-C2451SAW3H-PFF-IBL	FT4217ARS0SW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
707	GTH-C2451SAW3H-L-IBL	FT4217ARS2SW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
708	GTH-C2451SAW3H-H-IBL	FT4217ARS9SW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
709	GTH-C2451SAW3H-IBL	FT4217ARSSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
710	GTH-C2451AWD-IBL	FT4217ARSAWC	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
711	GTH-C2451AW6H-TB-IBL	FT4217ARS8AW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
712	GTH-C2451AW6H-T-IBL	FT4217ARS4AW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
713	GTH-C2451AW6H-PFF-IBL	FT4217ARS0AW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
714	GTH-C2451AW6H-L-IBL	FT4217ARS2AW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
715	GTH-C2451AW6H-H-IBL	FT4217ARS9AW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
716	GTH-C2451AW6H-IBL	FT4217ARSAW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
717	GTH-C2451AW3H-TB-IBL	FT4217ARS8AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
718	GTH-C2451AW3H-T-IBL	FT4217ARS4AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
719	GTH-C2451AW3H-PFF-IBL	FT4217ARS0AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
720	GTH-C2451AW3H-L-IBL	FT4217ARS2AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
721	GTH-C2451AW3H-H-IBL	FT4217ARS9AW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
722	GTH-C2451AW3H-IBL	FT4217ARSAW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

GTH-C**52シリーズ

No.	ノーマル品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
723	GTH-C2452SAWPD-SFFKRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
724	GTH-C2452SAWD-SFF-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
725	GTH-C2452AWPD-SFF-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
726	GTH-C2452AWD-SFF-KRBL	—	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

GTH-C**53シリーズ

No.	ノーマル品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
727	GTH-C2453AW6HBL	FT4218LRSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
728	GTH-C2453AW3HBL	FT4218LRSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
729	GTH-C2453SAW6HBL	FT4218LRSW6C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
730	GTH-C2453SAW3HBL	FT4218LRSW3C	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
731	GTH-C2453AW6H-FCBL	FT4220LRSW6CZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
732	GTH-C2453SAW6H-FCBL	FT4220LRSW6CZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

No.	ノーツ品名	FT品名	熱源機の種類 熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
862	GTH-CP2461SAW6HBL	FT4220ARSSW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
863	GTH-CP2461SAW6H-LBL	FT4220ARS2SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
864	GTH-CP2461SAW6H-TBL	FT4220ARS4SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
865	GTH-CP2461SAW6H-TBBL	FT4220ARS8SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
866	GTH-CP2461SAW6H-HBL	FT4220ARS9SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
867	GTH-CP2461SAW6H-PFFBL	FT4220ARS0SW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
868	GTH-CP2461AW6HBL	FT4220ARSAW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
869	GTH-CP2461AW6H-LBL	FT4220ARS2AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
870	GTH-CP2461AW6H-TBL	FT4220ARS4AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
871	GTH-CP2461AW6H-TBBL	FT4220ARS8AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
872	GTH-CP2461AW6H-HBL	FT4220ARS9AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
873	GTH-CP2461AW6H-PFFBL	FT4220ARS0AW6P	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
874	GTH-CP2461AW6H-AIBL	FT4220ARSAW6PZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
875	GTH-CP2461AW6H-L-FCBL	FT4220ARS2AW6PZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
876	GTH-CP2461AW6H-H-FCBL	FT4220ARS9AW6PZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
877	GTH-CP2461AW6H-T-FCBL	FT4220ARS4AW6PZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
878	GTH-CP2461AW6H-TB-FCBL	FT4220ARS8AW6PZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
879	GTH-CP2461AW6H-PFF-FCBL	FT4220ARS0AW6PZ	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
880	GTH-CV2461SAW6HBL	FT4220ARSSW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
881	GTH-CV2461SAW6H-LBL	FT4220ARS2SW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
882	GTH-CV2461SAW6H-TBL	FT4220ARS4SW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
883	GTH-CV2461SAW6H-TBBL	FT4220ARS8SW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
884	GTH-CV2461SAW6H-HBL	FT4220ARS9SW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
885	GTH-CV2461SAW6H-PFFBL	FT4220ARS0SW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
886	GTH-CV2461AW6HBL	FT4220ARSAW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
887	GTH-CV2461AW6H-LBL	FT4220ARS2AW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
888	GTH-CV2461AW6H-TBL	FT4220ARS4AW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
889	GTH-CV2461AW6H-TBBL	FT4220ARS8AW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
890	GTH-CV2461AW6H-HBL	FT4220ARS9AW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
891	GTH-CV2461AW6H-PFFBL	FT4220ARS0AW6T	給湯・温水暖房一体型 ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

ガス暖房専用熱源機 GH-Cシリーズ【潜熱回収型高効率温水機器】

※プログラムのタグは、暖冷房-暖房設備-(暖房設備機器または放熱器の種類を設定)-温水暖房を設置する場合、から入ります。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

GH-C2310シリーズ									
No.	ノーツ品名	FT品名	※温水暖房機の種類		暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GH-C2310WDBL	FS2317ARSWC	温水暖房専用型	ガス潜熱回収型温水暖房機	87.0%	—	—	A	