

(付表 N0002-20210315)

No.	ノリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GT-C1652AWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	GT-C1652AWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
3	GT-C1652SAWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
4	GT-C1652SAWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
5	GT-C2052AWX-SFF-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
6	GT-C2052AWX-SFF-KR-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
7	GT-C2052SAWX-SFF-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
8	GT-C2052SAWX-SFF-KR-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
9	GT-C2452AWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
10	GT-C2452AWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
11	GT-C2452SAWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
12	GT-C2452SAWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
13	GT-C2063AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
14	GT-C2063AWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
15	GT-C2063AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
16	GT-C2063AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
17	GT-C2063AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
18	GT-C2063AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
19	GT-C2063SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
20	GT-C2063SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
21	GT-C2063SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
22	GT-C2063SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
23	GT-C2063SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
24	GT-C2063SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
25	GT-C1663AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
26	GT-C1663AWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
27	GT-C1663AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
28	GT-C1663AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
29	GT-C1663AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
30	GT-C1663AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
31	GT-C1663SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
32	GT-C1663SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
33	GT-C1663SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
34	GT-C1663SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
35	GT-C1663SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
36	GT-C1663SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
37	GT-CP2063AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
38	GT-CP2063AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
39	GT-CP2063AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
40	GT-CP2063AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
41	GT-CP2063SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
42	GT-CP2063SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
43	GT-CP2063SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
44	GT-CP2063SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
45	GT-CP1663AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
46	GT-CP1663AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
47	GT-CP1663AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
48	GT-CP1663AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
49	GT-CP1663SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
50	GT-CP1663SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
51	GT-CP1663SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
52	GT-CP1663SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
53	GT-CV2063AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
54	GT-CV2063AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
55	GT-CV2063AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
56	GT-CV2063AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
57	GT-CV2063SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
58	GT-CV2063SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
59	GT-CV2063SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	
60	GT-CV2063SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	

















No.	ノーツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
497	HCT-C2462SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
498	HCT-C2462AWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
499	HCT-C2462SAWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
500	HCT-C2462SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
501	HCT-C2062AWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
502	HCT-C2062SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
503	HCT-C2062SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
504	HCT-C2062SAWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
505	HCT-C2462AWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
506	HCT-C2462AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
507	HCT-C2462ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
508	HCT-C2462SAWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
509	HCT-C2462SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
510	HCT-C2462SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
511	HCT-C2062AWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
512	HCT-C2062AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
513	HCT-C2062ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
514	HCT-C2062SAWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
515	HCT-C2062SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
516	HCT-C2062SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
517	HCT-C1662AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
518	HCT-C1662ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
519	HCT-C1662SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
520	HCT-C1662SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
521	GRQ-C2462SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
522	GRQ-C2462AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
523	GRQ-C2062SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
524	GRQ-C2062AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
525	GRQ-C1662SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
526	GRQ-C1662AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
527	GRQ-C2462AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
528	GRQ-C2462SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
529	GRQ-C2062AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
530	GRQ-C2062SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
531	GRQ-C1662AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
532	GRQ-C1662SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	