

住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム 入力データ リスト

ガス温水機器【従来型】

株式会社ノーリツ

- もくじ
  - ・ガス給湯器 GQシリーズ ..... P.1
  - ・ガスふろ給湯器 GT・GRQシリーズ(自己適合宣言対象品)..... P.4
  - ・ガス温水暖房熱源機 GQHシリーズ ..... P.9
  - ・高温水供給式ガス給湯器 GQ-Aシリーズ..... P.10
  - ・ガスふろ給湯器(外壁貫通設置形) GTSシリーズ..... P.11
  - ・ガスふろ給湯器 GT・GRQシリーズ(第三者試験対象品)..... P.12

■このリストの見かた

・このリストの項目である、「熱源機の種類」、「熱源機の種類」、「ふる機能の種類」はプログラムに入力する項目に合わせています。  
 ・モード熱効率の値は、当社が「JIS Q 17050-1」に基づく自己適合宣言書に基づいて、その値を宣言した機器(自己適合宣言対象品)と、第三者の試験に基づいた機器(第三者試験対象品)があります。

ガス給湯機 GQシリーズ【従来型温水機器】

(付表 N0001-20231107)

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GQ-1037W	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
2	GQ-1037WD-F-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
3	GQ-1039W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
4	GQ-1612WE-KB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	76.4%	-	B-2	
5	GQ-1612WE-KBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	76.4%	-	B-2	
6	GQ-1625WS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
7	GQ-1625WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
8	GQ-1625WS-KB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
9	GQ-1625WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
10	GQ-1625WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
11	GQ-1625WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
12	GQ-1625WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
13	GQ-1626WS-60TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
14	GQ-1626WS-60TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
15	GQ-1628WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
16	GQ-1628WS-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
17	GQ-1628WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
18	GQ-1628WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
19	GQ-1637RX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
20	GQ-1637RXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
21	GQ-1637WE-C	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
22	GQ-1637WE-CBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
23	GQ-1637WEO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
24	GQ-1637WEOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	自己適合宣言書
25	GQ-1637WE-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
26	GQ-1637WE-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
27	GQ-1637WE-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
28	GQ-1637WE-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
29	GQ-1637WE-KBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
30	GQ-1637WS-C	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
31	GQ-1637WS-CBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
32	GQ-1637WSD-F-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
33	GQ-1637WSD-F-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
34	GQ-1637WS-FFA	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
35	GQ-1637WS-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
36	GQ-1637WS-FFB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
37	GQ-1637WS-FFBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	78.1%	-	B-2	
38	GQ-1637WSO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
39	GQ-1637WSOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
40	GQ-1637WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
41	GQ-1637WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
42	GQ-1637WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
43	GQ-1637WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
44	GQ-1637WS-TG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
45	GQ-1637WX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	
46	GQ-1637WXL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	-	81.0%	-	B-2	



No.	ノード品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
114	GQ-2437WS-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	79.3%	—	B-2	自己適合 宣言書
115	GQ-2437WS-FFB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	79.3%	—	B-2	
116	GQ-2437WS-FFBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	79.3%	—	B-2	
117	GQ-2437WSO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
118	GQ-2437WSOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
119	GQ-2437WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
120	GQ-2437WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
121	GQ-2437WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
122	GQ-2437WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
123	GQ-2437WS-TG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
124	GQ-2437WX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
125	GQ-2437WXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
126	GQ-2437WX-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
127	GQ-2437WX-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
128	GQ-2437WX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
129	GQ-2437WX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
130	GQ-2439WS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
131	GQ-2439WS-C-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
132	GQ-2439WS-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
133	GQ-2439WS-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
134	GQ-2439WS-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
135	GQ-2439WS-C-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
136	GQ-2439WS-T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	
137	GQ-2439WS-TB-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	









No.	ノーツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
272	SRT-1660SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
273	SRT-1660SAWXTB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
274	SRT-1660SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
275	HCT-2460SAWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	78.10%	—	B-2	
276	HCT-2460SAWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
277	HCT-2460SAWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
278	HCT-2060SAWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
279	HCT-2060SAWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
280	HCT-2060SAWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
281	HCT-2460AWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	78.10%	—	B-2	
282	HCT-2460AWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
283	HCT-2460AWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
284	HCT-2060AWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
285	HCT-2060AWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
286	HCT-2060AWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	



## ガス温水暖房熱源機 GQHシリーズ【従来型温水機器】

## (付表 N0005-20160507)

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノーツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GQH-1643AWX3H-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
2	GQH-1643AWX3H-H-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
3	GQH-1643AWX3H-SFF-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
4	GQH-1643AWX3H-TB-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
5	GQH-1643AWX3H-T-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
6	GQH-1643AWXD-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
7	GQH-1643AWXD-H-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
8	GQH-1643AWXD-SFF-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
9	GQH-1643AWXD-TB-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
10	GQH-1643AWXD-T-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	
11	FD2080ARSW3Q GQH-1644WXA3H-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.5%	78.3%	—	B-2	
12	FD2080ARS2W3Q GQH-1644WXA3H-L-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.5%	78.3%	—	B-2	
13	FD2080AFSW3Q GQH-1644WXA3H-SFF-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.5%	78.3%	—	B-2	
14	GQH-1644WXA3H-SFF-KO	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.5%	78.3%	—	B-2	
15	FD2080ARS4W3Q GQH-1644WXA3H-T-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.5%	78.3%	—	B-2	
16	GQH-2045WXA3HBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
17	FD3508KRSW3Q GQH-2045WXA3H-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
18	GQH-2045WXA3H-HBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
19	GQH-2045WXA3H-TBBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
20	GQH-2045WXA3H-TBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
21	GQH-2045WXAABL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
22	FD3508KRSQ GQH-2045WXA-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
23	GQH-2045WXA-HBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
24	GQH-2045WXA-TBBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
25	GQH-2045WXA-TBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
26	GQH-2443AWX3H-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
27	GQH-2443AWX3H-H-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
28	GQH-2443AWX3H-SFF-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
29	GQH-2443AWX3H-TB-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
30	GQH-2443AWX3H-T-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
31	GQH-2443AWXD-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
32	GQH-2443AWXD-H-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
33	GQH-2443AWXD-SFF-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
34	GQH-2443AWXD-TB-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
35	GQH-2443AWXD-T-DXBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふる給湯機(追焚なし)	82.5%	80.2%	—	B-2	
36	GQH-2445WXA3HBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
37	FD4208KRSW3Q GQH-2445WXA3H-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
38	GQH-2445WXA3H-HBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
39	GQH-2445WXA3H-TBBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
40	GQH-2445WXA3H-TBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
41	GQH-2445WXAABL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
42	FD4208KRSQ GQH-2445WXA-GBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
43	GQH-2445WXA-HBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
44	GQH-2445WXA-TBBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	
45	GQH-2445WXA-TBL	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	82.6%	80.5%	—	B-2	

### 高温水供給式ガス給湯機 GQ-Aシリーズ・【従来型温水機器】

#### (付表 N0006-20160507)

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノード品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GQ-1626AWX-60TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	GQ-1626AWX-60T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
3	GQ-1626AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
4	GQ-1626AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
5	GQ-1626AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
6	GQ-1626AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
7	GQ-1627AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
8	GQ-1627AWXD-F-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	78.1%	—	B-2	
9	GQ-1627AWXD-F-1-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	78.1%	—	B-2	
10	GQ-1627AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
11	GQ-1627AWX-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	78.1%	—	B-2	
12	GQ-1627AWX-FFA-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	78.1%	—	B-2	
13	GQ-1627AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
14	GQ-1627AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
15	GQ-1627AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
16	GQ-1627AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
17	GQ-1628AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
18	GQ-1628AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
19	GQ-1628AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
20	GQ-1628AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
21	GQ-1628AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
22	GQ-1628AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	81.0%	—	B-2	
23	GQ-2027AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
24	GQ-2027AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
25	GQ-2027AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
26	GQ-2027AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
27	GQ-2027AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
28	GQ-2027AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
29	GQ-2427AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
30	GQ-2427AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
31	GQ-2427AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
32	GQ-2427AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
33	GQ-2427AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	
34	GQ-2427AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふる給湯機(追焚なし)	—	80.9%	—	B-2	

## ガスふろ給湯器(外壁貫通設置形) GTSシリーズ【従来型温水機器】

(付表 N0003-20220401)

No.	ノーツ品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTS-164ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	79.4%	—	B-2	自己適合 宣言書
2	GTS-164A-KJ	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	79.4%	—	B-2	
3	GTS-164ALBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	79.4%	—	B-2	
4	GTS-85BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	80.0%	—	B-2	
5	GTS-85LBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	80.0%	—	B-2	
6	GTS-84ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	79.5%	—	B-2	
7	GTS-84ALBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	79.5%	—	B-2	
8	GTS-85ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	
9	GTS-85ALBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.3%	—	B-2	

ガスふろ給湯器 GTシリーズ・GRQシリーズ【従来型温水機器】【第三者試験品】

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

No.	ノード品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GT-2470PAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
2	GT-2070PAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
3	GT-1670PAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
4	GT-2470AW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
5	GT-2470AW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
6	GT-2470AW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
7	GT-2470AW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
8	GT-2470AW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
9	GT-2470SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
10	GT-2470SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
11	GT-2470SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
12	GT-2470SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
13	GT-2470SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
14	GT-2070AW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
15	GT-2070AW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
16	GT-2070AW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
17	GT-2070AW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
18	GT-2070AW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
19	GT-2070SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
20	GT-2070SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
21	GT-2070SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
22	GT-2070SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
23	GT-2070SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
24	GT-1670AW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
25	GT-1670AW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
26	GT-1670AW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
27	GT-1670AW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
28	GT-1670AW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
29	GT-1670SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
30	GT-1670SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
31	GT-1670SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
32	GT-1670SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
33	GT-1670SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
34	GT-2470AW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
35	GT-2470AW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
36	GT-2470SAW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
37	GT-2470SAW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
38	GT-2070AW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
39	GT-2070AW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
40	GT-2070SAW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
41	GT-2070SAW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
42	GT-1670AW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
43	GT-1670AW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
44	GT-1670SAW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
45	GT-1670SAW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
46	SRT-2470SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
47	SRT-2470SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
48	SRT-2470SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
49	SRT-2470SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
50	SRT-2470SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
51	SRT-2070SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
52	SRT-2070SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
53	SRT-2070SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
54	SRT-2070SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
55	SRT-2070SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
56	SRT-1670SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
57	SRT-1670SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
58	SRT-1670SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
59	SRT-1670SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
60	SRT-1670SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
61	HCT-2470AW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
62	HCT-2470SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
63	HCT-2070AW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	
64	HCT-2070SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	A	

