

ガス温水暖房熱源機 GTH-Cシリーズ【潜熱回収型高効率温水機器(エコジョーズ)】

\* GTH-Cシリーズの一覧表に記載の「給湯部 効率」はJIA(第三者機関)にて測定された測定値からの換算値を記載しているため、第三者認証の書類が性能根拠となります。

このため、GTH-Cシリーズは自己適合宣言書の対象ではありません。

GTH-C(P)\*\*47シリーズ

| No. | ノーツ品名                    | FT品名           | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|--------------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
|     |                          |                |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |   |
| 1   | GTH-C1647AW3H-SFF-1BL    | -              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |  |
| 2   | GTH-C1647AW3H-SFF-1-GBL  | FT2814AFSAW3CM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 3   | GTH-C1647SAW3H-SFF-1BL   | -              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 4   | GTH-C1647SAW3H-SFF-1-GBL | FT2814AFSSW3CM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 5   | GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO   | -              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 6   | GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO  | -              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |

GTH-C(P)\*\*48シリーズ

| No. | ノーツ品名                    | FT品名          | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
|     |                          |               |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |   |
| 1   | GTH-C2448AW3H-SFF-1BL    | -             | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |  |
| 2   | GTH-C2448AW3H-SFF-1-GBL  | FT4214AFSAW3C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 3   | GTH-C2448AW6H-SFF-1BL    | -             | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 4   | GTH-C2448AW6H-SFF-1-GBL  | FT4214AFSAW6C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 5   | GTH-C2448AWD-T-1-KO      | -             | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 6   | GTH-C2448SAW3H-SFF-1BL   | -             | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 7   | GTH-C2448SAW3H-SFF-1-GBL | FT4214AFSSW3C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 8   | GTH-C2448SAW6H-SFF-1BL   | -             | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 9   | GTH-C2448SAW6H-SFF-1-GBL | FT4214AFSSW6C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |

GTH-C\*\*49シリーズ

| No. | ノーツ品名              | FT品名          | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
|     |                    |               |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |   |
| 1   | GTH-C2449AWD-2BL   | FT4218KRSAWCM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |  |
| 2   | GTH-C2449SAWD-2BL  | FT4218KRSSWCM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 3   | GTH-C2449SAWD-IS-2 | -             | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 4   | GTH-C2049AWD-2BL   | FT3518KRSAWCM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 5   | GTH-C2049SAWD-2BL  | FT3518KRSSWCM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |

GTH-C(P・V)\*\*50シリーズ

| No. | ノーツ品名             | FT品名           | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク   |
|-----|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|---|
|     |                   |                |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |   |
| 1   | GTH-C1650SAWBL    | FT2816ARSSCM   | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |  |
| 2   | GTH-C1650AWBL     | FT2816ARSACM   | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 3   | GTH-C1650SAW3HBL  | FT2816ARSSW3CM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 4   | GTH-C1650AW3HBL   | FT2816ARSAW3CM | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 5   | GTH-C2050AWD-T-KO | -              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | -      | 93.0%     | A      |   |
| 6   | GTH-C2450SAWBL    | FT4216ARSSCM   | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 7   | GTH-C2450SAW-LBL  | FT4216ARS2SCM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 8   | GTH-C2450SAW-TBL  | FT4216ARS4SCM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 9   | GTH-C2450SAW-TBBL | FT4216ARS8SCM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 10  | GTH-C2450SAW-HBL  | FT4216ARS9SCM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 11  | GTH-C2450AWBL     | FT4216ARSACM   | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 12  | GTH-C2450AW-LBL   | FT4216ARS2ACM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 13  | GTH-C2450AW-TBL   | FT4216ARS4ACM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |
| 14  | GTH-C2450AW-TBBL  | FT4216ARS8ACM  | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 85.0%  | -      | 92.5%     | A      |   |

































| No. | ノーツ品名                  | FT品名           | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク |
|-----|------------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|     |                        |                |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |       |
| 152 | GTH-C2461AW6H-H-1BLL   | FT4222ARS9AW6C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 153 | GTH-CP2461SAW3H-L-1BLL | FT4222ARS2SW3P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 154 | GTH-CP2461SAW3H-T-1BLL | FT4222ARS4SW3P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 155 | GTH-CP2461SAW3H-H-1BLL | FT4222ARS9SW3P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 156 | GTH-CP2461AW3H-L-1BLL  | FT4222ARS2AW3P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 157 | GTH-CP2461AW3H-T-1BLL  | FT4222ARS4AW3P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 158 | GTH-CP2461AW3H-H-1BLL  | FT4222ARS9AW3P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 159 | GTH-CP2461SAW6H-L-1BLL | FT4222ARS2SW6P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 160 | GTH-CP2461SAW6H-T-1BLL | FT4222ARS4SW6P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 161 | GTH-CP2461SAW6H-H-1BLL | FT4222ARS9SW6P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 162 | GTH-CP2461AW6H-L-1BLL  | FT4222ARS2AW6P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 163 | GTH-CP2461AW6H-T-1BLL  | FT4222ARS4AW6P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 164 | GTH-CP2461AW6H-H-1BLL  | FT4222ARS9AW6P | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 165 | GTH-C2461AWD-SFF-KO    | —              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 166 | GTH-C2461AWPD-SFF-KO   | —              | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |

### GTH-C\*\*62シリーズ

| No. | ノーツ品名                 | FT品名 | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク |
|-----|-----------------------|------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|     |                       |      |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |       |
| 1   | GTH-C2462AWD-SFF-KR   | —    | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 2   | GTH-C2462SAWD-SFF-KR  | —    | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 3   | GTH-C2462AWPD-SFF-KR  | —    | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 4   | GTH-C2462SAWPD-SFF-KR | —    | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |

### GTH-C\*\*63シリーズ

| No. | ノーツ品名          | FT品名          | 熱源機の種類<br>熱源機の種類             | ふろ機能の種類     | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク |
|-----|----------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|     |                |               |                              |             |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |       |
| 1   | GTH-C2463AW6H  | FT4222LRSAW6C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 2   | GTH-C2463SAW6H | FT4222LRSSW6C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 3   | GTH-C2463AW3H  | FT4222LRSAW3C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |
| 4   | GTH-C2463SAW3H | FT4222LRSSW3C | 給湯・温水暖房一体型<br>ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ふろ給湯機(追焚あり) | 87.0%  | —      | 93.0%     | A      |       |

### ガス暖房専用熱源機 GH-Cシリーズ 【潜熱回収型高効率温水機器】

※プログラムのタグは、暖冷房-暖房設備-(暖房設備機器または放熱器の種類を設定)-温水暖房を設置する場合、から入ります。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

### GH-C2310シリーズ

| No. | ノーツ品名        | FT品名        | ※温水暖房機の種類 |              | 暖房部熱効率 | 給湯部 効率 |           | 性能確認区分 | 認証マーク |
|-----|--------------|-------------|-----------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|     |              |             | 熱源機の種類    | ふろ機能の種類      |        | モード熱効率 | エネルギー消費効率 |        |       |
| 1   | GH-C2310WDBL | FS2317ARSWC | 温水暖房専用型   | ガス潜熱回収型温水暖房機 | 87.0%  | —      | —         | A      |       |